EURO ACCESSOIRES®

DE PROFESSIONNELS À PROFESSIONNELS

Les pièces détachées

catalogue 2008

Une logistique importante et efficace :

- 43 000 colis par an
- pour un poids total de près de 2 000 tonnes,
- expédiés en moins de 48 heures.

EURO ACCESSOIRES®

- **Un stock** important réparti sur plus de **7500 m²**.

- **Plus de 9000 références** avec tous les conseils pour réussir vos installations.

- Un **S.A.V.** de qualité, performant et efficace.

Les articles sélectionnés dans les pages professionnelles sont destinés plus particulièrement à une utilisation d'atelier ou d'exposition.
Les produits d'entretien sont conditionnés en volume industriel, les outillages sont robustes et les articles d'électricité ou de plomberie sont proposés en sachets de quantité correspondant aux approvisionnements d'atelier.
Sur le tarif, ces articles sont en prix nets.

Pour l'entreprise

2 Conditionnements industriels
3 Entretien
4 Mastics
5 Plomberie
6 Fusibles
7 Ampoules
8-9 Electricité
10-11 Atelier
12 Raccords et accessoires chauffage
13 Raccords WC
14 Tous les tuyaux

PIÈCES DÉTACHÉES
À PARTIR DE LA PAGE 15

Conditionnements industriels

Les accessoires proposés en conditionnements industriels sont identiques à ceux en emballages individuels, mais suivant des quantités non modifiables dans un emballage global réalisé chez le fabricant.

WC THETFORD

WC C200 CS BLANC	926215	En palette de 8.
WC C200 CW BLANC	926216	En palette de 6.
CACHE BLANC	927228	Pour WC C200 CS. Vendu par paire.
WC C403L DROIT	930489	En palette de 4.
JOINTS MURAUX	931231	Pour C403.
TRAPPE	931232	Pour C403.
WC C402 DROIT	931733	
WC C402 GAUCHE	931734	

En palette de 4.

LANTERNEAU

LANTERNEAU CHANTAL	925178

En emballage de 11 lanterneaux 40 x 40 blanc avec rollo idem 918079.

BAIE S4 GRISES SEITZ

Les baies S4 SEITZ peuvent bénéficier de conditions spéciales par commande de 30 pièces au total par multiple de 5 de mêmes dimensions.

Dim. baie et découpe Long. x Haut. (mm)	Projetables	Coulissantes
350 x 500	926055	
500 x 300	926183	
500 x 450	927413	
550 x 600	926959	
600 x 500	929515	
700 x 300	926056	926184
700 x 600	926960	
750 x 400	927414	
900 x 400	926057	926062
900 x 450	926058	926965
900 x 500	926059	926185
1000 x 500	926060	926063
1200 x 600	926961	

EMBALLAGE BLI BOX

MODÈLES		Qté carton	A	B	C	D	E	F
BLI 040	912301	520	46	70	21	210	69	110
BLI 050	912302	260	60	83	34	242	86	126
BLI 080	912303	224	102	142	35	364	132	187
BLI 070	912304	132	140,5	190,5	55	484	180	247
BLI 190	913058	220	97	194	23	486	118	247





Produits d'entretien

SHAMPOOING LUSTRANT E 01 929335

Ce shampooing a été spécialement conçu pour le véhicule de loisirs et également pour les surfaces en polyester. Bidon de 25 litres.

NETTOYANT MOTEUR E 11 929336

Très efficace il enlève et dégraisse très facilement le gas-oil, le cambouis, la graisse et l'essence. Biodégradable à plus de 90 %, ininflammable même moteur chaud. Sans acide ni hydrocarbure. Bidon de 5 litres.

NETTOYANT TRACES NOIRES E 17 929337

Facile à utiliser, grand pouvoir nettoyant sur surfaces sèches et/ ou humides. Sans acide ni hydrocarbure, biodégradable à 90 %. Bidon de 5 litres.

NETTOYANT TAPIS, MOQUETTES, TISSUS E 40 929338

Ravive les couleurs et protège les fibres, il agit en 5 minutes sur la salissure très incrustée. Ininflammable. Biodégradable à plus de 90 %.
Bidon de 5 litres.

IMPERMÉABILISANT TOILES COTON ET NYLON E 44 929339

Ce produit multi usages vous permettra une imperméabilisation totale des toiles de tente, d'auvent en coton et en nylon, vous pourrez également imperméabiliser : chaussures, vêtements même synthétiques.
Bidon de 5 litres.

NETTOYANT INSECTES E 80 929340

Conçu pour nettoyer facilement et sans effort tous les insectes collés sur capot, la carrosserie, les plastiques, sans danger pour l'utilisateur.
Bidon de 5 litres.

NETTOYANT VITRES E 90 929341

Formule très concentrée en matière active. Nettoie et dégraisse sans effort vitres, pare-brise, miroirs,…
Bidon de 5 litres.

ANTIGEL ALIMENTAIRE -25°C E 12 928931

Protection contre les méfaits du gel. Evite la corrosion des pompes et des canalisations. Evite le dessèchement des joints. Les composants tensioactifs réduisent l'encrassement du circuit. Il pourra être utilisé dans les réservoirs d'eau potable pour l'hivernage uniquement. Flacon de 5 L.

BOMBE AÉROSOL DÉSODORISANT 931195

Assainisseur d'air, 150 ml. 1 aérosol permet de traiter 50 m³.
Détruit les odeurs putricides, les miasmes, les microbes.

POUR WC CHIMIQUES

AQUA KEM BLUE 30 L 924066

Pour liquéfier les matières dans les WC chimiques ou les réservoirs de récupération. Evite la fermentation de gaz et d'odeurs.
Sans formaldéhyde. En bidon de 30 litres.

Dégrippant

WD 40 5L 921065

Dégrippant, lubrifiant, isolant électrique, anticorrosion. Nombreuses qualités en un seul produit.
En bidon de 5 litres.

Mastics

MASTIC SIKA

1 **SIKAFLEX 221 BLANC** 922583
GRIS 922584
NOIR 922585
IVOIRE 924077
Cartouche de 310 ml de mastic polyuréthanne à passer au pistolet. Convient au masticage d'étanchéité et de collage de tout matériau.

2 **SIKAFLEX 222 BLANC** 922586
Cartouche de 310 ml de mastic polyuréthanne à passer au pistolet. Caractéristiques identiques au SIKAFLEX 221, mais résistant plus particulièrement aux U.V. Conseillé pour le masticage des accessoires sur toit ou de finition extérieure.

3 **SIKAFLEX 252 BLANC** 922587
Cartouche de 310 ml. Mastic de collage résistant, dont les propriétés le prédispose tout particulièrement au montage d'éléments extérieurs nécessitant une forte adhérence.
A utiliser pour la pose des rehausses polyester.

4 **SIKAFLEX 521 UV BLANC** 932727
Cartouche de 300 ml. Mastic de très bonne adhérence adapté à la réalisation de joints d'étanchéité permanents. Excellente résistance au vieillissement et aux UV. Peut être poncé et peint.

5 **AGENT D'ADHÉRENCE 205** 925174
Dégraissant sensibilisateur de surface, permettant de préparer les supports à coller entre eux. S'applique avec un chiffon et sèche en quelques minutes. Particulièrement conseillé pour la pose des rehausses polyester.

6 **RECHARGE SIKAFLEX 221 BLANC** 924509
GRIS 924510
NOIR 924511
Poche spéciale professionnels de colle-mastic Sikaflex 221, pour collage et étanchéité, à base de polyuréthanne.
Poche de 400 ml.

7 **MASTIC SIKA GRIS** 922588 Epais. 3 mm x larg. 25 mm. Rouleau de 12 m.

SIKA 215 926003
Le primaire 215 est destiné à traiter préalablement la surface destinée à être assemblée par collage sur diverses matières synthétiques.

CARTOUCHE 310 ML SIKA LASTOMER 710 BLANC 925184
NOIR 925185

SIKAFIL F TRANSLUCIDE 927389 310 ml. Mastic silicone pour vitres, menuiseries et verreries.

MASTIC SIKA 260 NOIR 929370 310 ml.

ACTIVATEUR POUR SIKA 260 929371 250 ml.

SIKA PRIMAIRE 206 G + P 929395 250 ml.

COLLE NÉOPRÈNE SIKA 4610 929662 850 g.

PISTOLETS À MASTIC

PISTOLET MANUEL CARTOUCHE 922795
Pistolet de masticage manuel, à usage professionnel, pour toutes cartouches de 310 ml. Manipulation et fonctionnement facile.

PISTOLET PNEUMATIQUE CARTOUCHE 922797
Pistolet de masticage à piston, fonctionnant à air comprimé, pour cartouches de 310 ml.

PISTOLET PNEUMATIQUE RECHARGE 922798
Pistolet de masticage pneumatique, pour colles-mastics Sikaflex en recharges (poches) de 400 ml.

Plomberie

TUYAU CUIVRE RECUIT

Ø 8 mm EXT. et Ø 6 mm INT	920115	Rouleau de 50 mètres
Ø 10 mm EXT. et Ø 8 mm INT	926193	Au mètre linéaire

Se cintre à froid. Utilisation obligatoire des fourreaux 920237 ou 926160 pour montage de raccords bicônes.

TUYAU CUIVRE ÉCROUI

Ø 8 mm EXT. et Ø 6 mm INT	921193
Ø 10 mm EXT. et Ø 8 mm INT	926194

Doit être chauffé pour le cintrage. Vendu par longueur de 2,5 m.

Norme EN1949

Pour être conforme à la norme EN1949, vous devez utiliser les fourreaux (920237 ou 926160) si vous travaillez avec des tuyaux cuivre recuit.

FOURREAU Ø 6 mm	920237	pour tuyau 920115.
FOURREAU Ø 8 mm	926160	pour tuyau 926193.

Permet d'éviter l'écrasement des tuyaux en recuit.

GAINE DE PROTECTION 920116

Ø 13 mm ext. en plastique annelé pour enrober le tuyau de cuivre.

COLLIERS PLASTIQUES

Ø 5 mm	924522	Ø 16 mm	924525
Ø 8 mm	922818	Ø 19 mm	924526
Ø 10 mm	924523	Ø 25 mm	924527
Ø 12 mm	924524		

POUR MAINTENIR LES TUBES OU LES CÂBLES.

RACCORDS BICÔNE

DROIT

1	920030	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926156	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
2	932634	Pour tuyau rigide Ø 8 et Ø 10 mm ext. (nouveauté)

D'ANGLE

3	920029	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926157	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
4	932632	Pour tuyau rigide Ø 8 et Ø 10 mm ext. (nouveauté)



RACCORD EN T

5	921843	Pour tuyau rigide Ø 8 mm ext.
	926158	Pour tuyau rigide Ø 10 mm ext.
6	932633	Pour 2 tuyaux rigide Ø 10 mm et 1 tuyau rigide Ø 8 mm ext. (nouveauté)

ECROU +OLIVE

7	922817	**Ø 8 mm.** Pour raccord bicônes Ø 8 mm.
	926159	**Ø 10 mm.** Pour raccord bicônes Ø 10 mm.

OLIVE Ø 8 mm 913105 Pour raccord 910394

OBLIGATOIRE POUR LE TUYAU CUIVRE

OLIVE TRUMA Ø 8 mm	914320	Pour vannes gaz Truma
OLIVE TRUMA Ø 10 mm	926192	
BOUCHON TRUMA Ø 8 mm	915235	Pour condamner 1 sortie sur vannes Truma
BOUCHON TRUMA Ø 10 mm	926191	



SACHET DE 20 JOINTS EN CAOUTCHOUC

8	910462	**P1.** Pour Ø 20 x 150.
9	913005	**P2.** Pour raccord Ø bouteille

TUYAU ACIER Ø 8 mm	926508	Ø 8 mm ext. Longueur 5 m.
TUYAU ACIER Ø 10 mm	926509	Ø 10 mm ext. Longueur 5 m.

Fusibles

FUSIBLES

Amp	1 Verre 5 x 20	2 Verre 6 x 32	3 BNA Stéatite	4 Enfichable	5 Réarmable
1	923688	923695			
2	923689	923696			
3	923690			923805	
5	923691	923698	919132	919136	
6					927496
7,5				923806	
8			923803		927497
10	923692	923699	923804	919137	927499
15	923693	923800		919138	927500
16			919134		
20	923694	923801		919139	927501
25		923802	919135	923807	927502
30				919140	
40				931319*	
40				931320* 34 x 29 mm	
50				931321* 34 x 29 mm	
	Conditionnement sous skin par 5 fusibles.		Conditionnement sous skin par 10 fusibles. *à l'unité		à l'unité

DISJONCTEUR RÉARMABLE 12V - 24V — 5

927496	6A
927497	8A
927499	10A
927500	15A
927501	20A
927502	25A

Se monte en lieu et place des fusibles plats, évite de les remplacer.

ENSEMBLE DE 22 FUSIBLES ET PINCE 931941

3x5A - 4x10A - 4x15A - 4x20A - 3x25A - 3x30A.

BOÎTE PANACHÉE

- 932728 — 80 fusibles minival.
- 932729 — 15 fusibles maxival.

PORTE-FUSIBLES

VOLANT À VISSER

- 919125 — Avec fusible Steatite 8 A.

À VISSER

- 911746 — Pour fusible verre 5 x 20.
- 911747 — Pour fusible verre 6,3 x 32.

Raccordement par fils soudés.

FIXE

- 919126 — Pour 2 fusibles **Steatite**.
- 919127 — Pour 4 fusibles **Steatite**.
- 919128 — Pour 6 fusibles **Steatite**.

Couvercle transparent vissé. Connections à visser. Sans fusible.



FIXE

- 919129 — Pour 4 fusibles **enfichables**.
- 919130 — Pour 6 fusibles **enfichables**.
- 919131 — Pour 8 fusibles **enfichables**.

Avec couvercle transparent clipsé.
Connections pour cosses plates. Sans fusible.



6 **À LANGUETTE**
- 929729 — Pour fusible **enfichable**.

7 **50 A**
- 929728 — Pour fusible 929727.

8 **FUSIBLE 50 AMPÈRES**
- 929727 — A l'unité.

9 **MINI RELAIS 12 V. 30 A** 927117 — 4 bornes.

10 **RELAIS 12 V. 50 A** 927119 — 4 bornes.

11 **SUPPORT** 929726 — Pour fusible enfichable.



Ampoules

A la commande

Attention aux conditionnements des ampoules.

HALOGÈNE

	Code	V	W	Culot	Forme	Cond
	916169	12	5	BA 9	Halogène	1
	916170	12	10	BA 9	Halogène	1
	916171	12	10	BA 15	Halogène	1
	916159	12	10	G 4	Halogène	1
	923496	12	20	G 4	Halogène	1
	926296	12	5	G 4	Halogène	1
	916160	12	10	G 4	Dichroïque	1
	917084	12	20	G 4	Dichroïque+verre	1
	923497	12	55	H 3	Halogène	1
	929492	12	10	MR 16	Dichroïque+verre	1
	930056	12	15	MR 16	Dichroïque+verre	1

A BULBE EN 230 V

	Code	V	W	Culot	Forme	Cond
	911608	230	25	E 14 VIS	Cylindrique	10
	910871 par 2	230	40	E 14 VIS	Cylindrique	10

A BULBE 12 V ET 24 V

	en 12 V	en 24 V	W	Culot	Forme	Cond
par 2	911607 Ø 11 x 38 mm	925728	5	Navette	Navette	10
par 2	923812 Ø 11 x 43 mm		10	Navette	Navette	10
	923813 Ø 15 x 44 mm		15	Navette	Navette	10
	927419 Ø 11 x 38 mm		10	Navette	Navette	10
	927188 Ø 11 x 43 mm		5	Navette	Navette	10
	917220 par 2		5	Broche	Wedge	10
	923061		8	Broche	Wedge	10
	924310		21	Broche	Wedge	
	917320 par 2	925729	10	BA 15 S	Sphérique	10
	917237 par 2		12	BA 15 S	Réflex	10
	909224 par 2		15	BA 15 S	Sphérique	10
	911435 par 2	925730	21	BA 15 S	Poirette	10
	917310 par 2		21	BA 15 D	Poirette	10
	910698 par 2	925731	21/5	BAY 15 D	Poirette	10
	910699 par 2		25	B 22	Sphérique	10
	911008 par 2		40	B 22	Sphérique	10
	911489 par 2		15	E 14 VIS	Bulbe	10
	920475		15	E 14 VIS	Réflecteur	10
	910872 par 2		25	E 14 VIS	Cylindrique	10
	911394 par 2		40	E 14 VIS	Cylindrique	25
	927191		4	B A9 S	Cylindrique	10
	927189		2,2	E10	Cylindrique	10

B = Baïonnette E = A vis S = Simple contact D = Double contact

Electricité

Câbles automobile souples multibrins, avec isolation basse tension (500 V).
Le câble simple conducteur est proposé en couronnes de 25 à 100 m.
Le câble multiconducteur sous gaine est proposé en couronnes de 25 m, 50 m et 500 m.

CÂBLES MONOCONDUCTEURS

Dimension	Rouge	Bleu	Noir	Couronne
1,5 mm²	922803	922804	922968	100 m
2,5 mm²	922973	922974	922969	100 m
4 mm²	924263		924264	100 m
6 mm²	924265		924266	100 m
10 mm²	928734		928733	25 m
25 mm²	927186		927185	25 m
35 mm²	922642		922643	au mètre
50 mm²	927317		927182	25 m

CÂBLES MULTICONDUCTEURS (GRIS)

	mm²		m
2 conducteurs	2 x 1,5	922814	50
	2 x 2,5	922815	50
3 conducteurs	3 x 1,5	922816	50
	3 x 2,5	922847	50
5 conducteurs	5 x 1,5	922836	25
7 conducteurs	7 x 1,0	925437	100
8 conducteurs	6 x 1,0	922848	25
	2 x 2,5		
10 conducteurs	6 x 1,0	922849	25
	1 x 1,5		
	3 x 2,5		
13 conducteurs	9 x 1,5	918363	50
	4 x 2,5		

CÂBLES

CÂBLE COAXIAL 931383 — Pour antenne TV. Rouleau de 100 m.

CÂBLE HAUT PARLEUR 929508
2 x 0,5 mm². Gris/Noir. Rouleau de 100 m.

CÂBLE BLINDÉ 1 CONDUCTEUR 929632
1 x 0,14 mm². Rouleau de 100 m.

CÂBLE BLINDÉ 2 CONDUCTEURS 929633
2 x 0,14 mm². Rouleau de 100 m.

CÂBLE ROUGE/NOIR
929713 — 2 x 0,5 mm². Rouleau de 100 m.
929712 — 2 x 2,5 mm². Rouleau de 100 m.
929711 — 2 x 1 mm². Rouleau de 100 m.

CÂBLES MULTICONDUCTEURS (BLANC)

	mm²		m
2 conducteurs	2 x 1,5	929509	50
	2 x 4,0	927442	25
3 conducteurs	3 x 1,5	929510	50
	3 x 2,5	929514	50

Plans de branchement

SOCLE 7 BROCHES
1 Indicateur de direction gauche - 2 Feu de brouillard (ou + permanent) - 3 Masse - 4 Indicateur de direction droit
5 Eclairage Ar droit - 6 Stop - 7 Eclairage Ar gauche



SOCLE 13 BROCHES
1 Indicateur de direction gauche (1,5 mm²) - 2 Feu de brouillard (1,5 mm²) - 3 Masse pour contacts 1 à 8 (2,5 mm²)
4 Indicateur de direction droit (1,5 mm²) - 5 Eclairage Ar droit (1,5 mm²) - 6 Stop (1,5 mm²) - 7 Eclairage Ar gauche (1,5 mm²)
8 Feu de recul (1,5 mm²) - 9 + permanent (2,5 mm²) - 10 Recharge batterie supplémentaire (1,5 mm²) - 11 Non connecté
12 Non connecté - 13 Masse pour contacts 9 à 12 (2,5 mm²)



Gaines

GAINES/ ATTACHES FILS

Gaine souple fendue pour constituer les gaines de faisceaux de câbles électriques. La manipulation s'effectue avec un outil très pratique, qui intègre les câbles électriques à l'intérieur de la gaine de façon presque automatique.

GAINE FENDUE
925911 — Ø 15. En rouleau de 50 m.
925912 — Ø 20. En rouleau de 30 m.

OUTIL ENFILEUR
925913 — D15. Pour gaine de Ø 15 mm.
925914 — D20. Pour gaine de Ø 20 mm.

Electricité

COSSES

Les cosses proposées sont du type à sertir, plus particulièrement utilisées en électricité automobile, pour les liaisons de conducteurs et d'appareillage, alimentées en 12 V ou 24 V. Elles sont proposées en boîtes de 100 pièces.
Les cosses enrobées rouges sont prévues pour les conducteurs de section 0,25 à 1,5 mm², les cosses enrobées bleues pour les conducteurs de 1,5 à 2,5 mm², les cosses enrobées jaunes pour les conducteurs de 2,5 à 6 mm².

	Rouge	Bleu	Jaune
1 Cosse plate femelle 2,8 mm	922819		
Cosse plate femelle 4,8 mm	922820		
Cosse plate femelle 6,3 mm	922821	922822	922823
Cosse plate femelle 9,5 mm			927377
2 Cosse plate femelle isolée 6,3 mm		922824	
3 Cosse plate mâle 6,3 mm	922825	922826	922827
Cosse plate mâle 2.8 mm	924819		
4 Cosse plate mâle/femelle 6,3 mm		922828	
5 Cosse ronde mâle Ø 4 mm		922829	
6 Cosse ronde femelle Ø 4 mm		922830	
7 Cosse manchon		922831	
8 Cosse œillet Ø 4 mm		922832	927382
Cosse œillet Ø 5 mm		922833	
Cosse œillet Ø 6 mm		922834	922837
Cosse œillet Ø 8 mm	924820	924821	924822
Cosse œillet Ø 10 mm			924823

COSSE Ø 10 MM POUR CÂBLE BATTERIE

931253	25 mm²
931254	35 mm²
931255	50 mm²

JONCTION RAPIDE

922838 Par boîte de 100.

MANCHONS THERMORÉTRACTABLES

924813

Boîte de manchons isolants de diverses couleurs pour protéger les connections apparentes.

BOÎTIER DE DÉRIVATION

ROND	924834	avec quatre sorties.
CARRÉ	924835	avec six sorties.

BARETTE DE RACCORDEMENT

2,5 MM²	924824
6 MM²	924825
10 MM²	924826
16 MM²	924827

COLLIER/ATTACHE NYLON BLANC

922841	100. Pour attache des faisceaux de fils. Dim. : 100 x 2,5 mm.
922842	140. Idem 922841 de dim. 140 x 3,6 mm.
922843	200. Idem 922841 de dim. 200 x 4,8 mm.

EMBASE POUR COLLIERS 924818 Embase plastique autocollante ou à visser pour maintenir les colliers/attache nylon. Par paquet de 100.

RUBAN ISOLANT NOIR 922839 Par paquet de 10.
ROUGE 924529 Par paquet de 10.

Atelier

JEU DE 7 TOURNEVIS TORX 931287

De T6 à T20. Pour les vis brûleurs CRAMER

CÂBLES DE DEMARRAGE

924828 500A 35 mm². Longueur 5 m.

924829 500A 50 mm². Longueur 5 m.

PINCE A SERTIR 924831

Pince à sertir les cosses électriques, universelle, avec dénudeur et coupe tiges filetées.



PINCE A SERTIR FASTON 929617

Professionnelle



EXTRACTEUR DE BARILLET 921693

Clé universelle pour extraire les barillets démontables des serrures Zadi.

PINCE A RIVETS "POP" 922789

CLE DE FILTRE 922788

Clé à sangle pour filtre à huile.



LUSTREUSE APM 922784

Polisseuse/lustreuse à mouvement oscillatoire. Puissance 90 W.
Livrée avec peau de polissage. Vitesse d'oscillation 2500 tr/mn.
Ø plateau : 240 mm. Fonctionne en 230 V 50 Hz.

LINGETTES DE NETTOYAGE 932730

Boîte de 80 lingettes. Nettoie les mains, l'outillage et les surfaces. Elimine les tâches fraîches de mastic, époxy, colles en spray ou solvantées, de la mousse polyuréthane non durcie, des résidus d'huile, lubrifiants, encre, tâches de gazon et produits à base de térébenthine.

Atelier

ECO CHARGEUR UNIVERSEL 932848

Chargeur écologique pour piles jetables (alcalines et salines) et piles rechargeables (nicd, ni-mh) LR03 AAA 1,5V, LR06 AA 1,5V et 6LR61 9V. Capable de recharger de nombreuses fois de suite des piles réputées non rechargeables. Fonctionne en 230 V. Très économique.

PILE

- 929815 LR6. Blister de 4.
- 929816 LR03. Blister de 4.
- 929820 6LF22. Blister de 1.

ALIMENTATION REGLABLE

- 931559 A aiguille. 15V / 25 A
- 931560 Electronique digitale. 30V / 250 A (Non photographié)

PINCE AMPÈREMÈTRIQUE 931557

Ecran LCD à affichage digital. Capacité CA/CC 300 A. Capacité CA/CC 600 V. Conducteurs jusqu'à Ø 22 mm.

MULTIMETRE DIGITAL

1. 931558 Professionnel.
2. 929486 De poche.



TESTEUR DE TENSION 929505

Détermine si les câbles ou fils électriques sont sous tension ou non.

BATTERIE 12 V 12 AH 931556

Petite batterie d'appoint pour test. Dim. L151 x P97 x h97 mm

CHARGEUR PROFESSIONNEL 928633

Vech-Line. C 400 - 30 A
Dimensions : 290 x 180 x H 160 mm.
Poids : 9,7 Kg.

Raccords et accessoires chauffage

RACCORDS SOUPLES Ø 22 MM INTÉRIEUR

ATTENTION : PRESSION MAXI 1 BAR

1	COUDE	922012	200 x 200 mm.
2	COUDE	922888	62 x 62 mm.
3	COUDE	922887	62 x 62 mm avec purgeur.
4	COUDE	922889	62 x 62 mm avec purgeur.
5	EN U	922883	60 x 60 mm.
6	EN U	922894	60 x 60 mm avec purgeur.
7	EN T	922956	130 x 60 mm.
8	EN S	922957	100 x 100 x 100 mm.
9	MANCHON	922014	Avec purgeur.
10	EN S	922891	100 x 200 x 100 mm.
11		923056	Raccord de vidange.
	EN T	922013	100 x 50 mm.
12	BOUCHON	922015	Caoutchouc.

RACCORDS ACIER Ø 22 MM EXTÉRIEUR

13	EN T	922881	110 x 60 mm.
14	DROIT	922892	Pour purgeur.
15	DROIT	922893	Avec purgeur.
16	COUDE	922899	Tube 500 x 500 mm.
17	COUDE	923055	100 x 100 mm avec purgeur.
18	MANCHON	922017	Aluminium. Ø 22 mm ext.



DIVERS

19	PURGEUR SEUL	922955	
20	CLIP DE MAINTIEN	922016	
21	COLLIER RAPIDE	922018	pour tuyaux souples de Ø 22 mm int.
22	VANNE	922961	avec filetage 1/4" pour circuit de chauffe-eau
23	RACCORD EN T	923039	filetage 1/4"
24	RACCORD CANNELÉ	922962	Ø 12 mm filetage 1/4"



AUTRES RACCORDS

EN ÉQUERRE 1/4"	922959
EN T 1/4"	922960



TUYAU SOUPLE	922011	Ø 22 mm. Ø int 22 mm. Longueur 1 m.
TUYAU ACIER	922882	Ø 22 mm. Ø ext 22 mm. Longueur 2,4 m.
TUYAU ACIER + RACCORD	922871	Tuyau Ø 22mm + Raccord purge longueur 1 m.
TUYAU ALUMINIUM	922009	Ø 22 mm. Ø ext 22 mm. Longueur 2,5 m.

RALLONGE 130 MM	923286	Pour rallonger l'entrée d'air de la chaudière ALDE modèle 2923. Longueur 130 mm.

Accessoires

CARTOUCHE DE CHAUFFAGE 922870

Cartouche de chauffage sans pompe de circulation pour l'installation sur la chaudière Comfort. Commandée (12 V) par l'intermédiaire du panneau de la chaudière Comfort.



RÉCHAUFFEUR DE SERVIETTES	929481	Se branche directement au système de chauffage central normal (tube acier chromé). H : 700 mm. L : 440 mm. Poids 1,1 kg.
SUPPORT CHROMÉ	929482	

CHAUFFE-EAU 2957 923372

Chauffe-eau de type direct qui chauffe l'eau à mesure qu'elle est utilisée. Convient à toutes les chaudières Comfort de type 2920, 2921 et 2925 et de type 2923 et 2928 ayant 2 tuyaux de connexion à l'arrière de la chaudière.

CONDUITE DE TOITURE	922947	Hauteur 31-35 mm.

Raccords pour WC

RACCORDS THETFORD

Pour l'installation d'un WC fixe, il est indispensable de prévoir différentes pièces servant à le fixer, à le raccorder à un réservoir à matières ou bien à vidanger ce réservoir.

COLLERETTE MÂLE 911039

MOD 02620. Filetage mâle Ø 86 mm. Pour fixation au plancher du WC Aqua Magic ou Electra Magic.

COLLERETTE FEMELLE 911040

MOD 02621. Filetage femelle Ø 86 mm. Pour fixation au plancher du WC Aqua Magic ou Electra Magic. Permet de raccorder une rallonge filetée Ø 86 ou l'embout 911047.

RALLONGE LONG. 203 MM 911399

MOD 08529. De Ø 86 mm, filetée, permet de raccorder la collerette 911040 au réservoir.

EMBOUT FILETÉ MÂLE 911047

MOD 03791. Se monte sur la collerette 911040. Pour effectuer un départ de tuyau souple Ø 76 mm avec raccord à baïonnette.

EMBOUT FILETÉ FEMELLE 911048

MOD 03790. Se monte sur la collerette 911039. Pour effectuer un départ direct de tuyau simple Ø 76 mm avec raccord à baïonnette.

VANNE DE VIDANGE 911042

MOD 08706. Se monte sur l'adaptateur 911444 ou 911398.

BAGUE À BAÏONNETTE 911044

MOD 01639. Se monte sur la vanne de vidange 911042 pour adapter une sortie à baïonnette (911041 par exemple).

BOUCHON À BAÏONNETTE 911045

MOD 01664. Se raccorde sur les sorties à baïonnette.

ADAPTATEUR INCLINÉ À BAÏONNETTE 911046

MOD 01665. Pour raccorder un flexible de Ø 76 mm sur une sortie de réservoir ou vanne à baïonnette.

ADAPTATEUR DROIT À BAÏONNETTE 911041

MOD 02593. Pour raccorder un flexible de Ø 76 mm sur une sortie de réservoir ou vanne à baïonnette.

RACCORDS ZADI

RACCORD FEMELLE 925073

Avec filetage femelle de 3".

RACCORD MÂLE 925074

Avec filetage mâle de 3".

RACCORD DROIT 925078

Raccord à baïonnette droit pour tuyau de 3".

RALLONGE 150 925081

Avec filetage de 3". Longueur 150 mm.

RACCORDS FAP

RÉDUCTEUR 910957

Pour raccorder un tuyau Ø 75 mm sur un manchon fileté Ø 86, comme 910962.

MANCHON FILETÉ 910962

Ø 86 mm. Pour rallonge sortie de WC fixe. Se visse sur la collerette 910960.

COLLERETTE FEMELLE 910960

Flasque sortie de WC fixe type Aqua Magic ou Electra Magic. Filetage Ø 86 mm permettant de visser le manchon 910962 ou le raccord 910963.

RACCORD À BAÏONNETTE 910964

Pour raccorder un tuyau souple Ø 75 mm sur sortie réservoir type baïonnette.

RACCORD COUDE Ø 75 915612

Idem 910964.

RACCORD MÂLE FILETÉ 910963

Sortie de réservoir à matières avec filetage mâle Ø 86 mm.

RACCORD FEMELLE FILETÉ 910961

Sortie de réservoir à matières avec filetage femelle Ø 86 mm. Pour raccorder manchon 910962 ou vanne de vidange 910956.

RACCORD MÂLE 911639

Raccord à coller de Ø 40 mm. Pour vanne de vidange 911638.

RACCORD FEMELLE 911640

Raccord à coller de Ø 40 mm. Pour vanne de vidange 911638.

VANNE DE VIDANGE

- 927123 Poignée
- 926265 Raccord baïonnette Ø 40 + joint
- 920421 Joint Ø 40
- 917292 Joint Ø 75

Tous les tuyaux

Tous les tuyaux que vous trouvez dans le catalogue pour l'installation d'eau, du gaz, du chauffage ou de la ventilation.

Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Référence	Désignation	Cond. (m)	Utilisation
			EAU		
4	7	923154	Tuyau clair	50 m	Pompe immergée ou circuit faible pression
6	9	923455	Tuyau clair	50 m	" " " " " "
8	10	923155	Tuyau clair	50 m	" " " " " "
10	14	911410	Tuyau clair	50 m	" " " " " "
12	16	922374	Tuyau clair	50 m	" " " " " "
10	16	911051	Tuyau armé	25 m	Eau froide ou chaude sous pression maxi 7 bar
12	18	911052	Tuyau armé	25 m	Eau froide ou chaude sous pression maxi 8 bar
15	20,5	918034	Tuyau armé	25 m	Eau froide ou chaude sous pression maxi 9 bar
20	28	923156	Tuyau armé	25 m	Eau froide ou chaude sous pression maxi 7 bar
25	33	923157	Tuyau armé	25 m	Eau froide ou chaude sous pression maxi 7 bar
20		911053	Tuyau annelé	30 m	Ecoulement d'eau usée
25		911054	Tuyau annelé	30 m	" " "
30		917130	Tuyau annelé	30 m	" " "
40		911055	Tuyau annelé	30 m	Remplissage des réservoirs
75		911056	Tuyau annelé	30 m	Ecoulement wc fixe
75		912158	Tuyau annelé	20 m	" " "
15	22	916451	Durite moteur	/ m	Circulation liquide de refroidissement moteur et diffuseur d'air
22	30	922011	Tuyau souple	/ m	Circuit chauffage Alde
19	22	922882	Tuyau acier	2,4 m	" " "
19	22	922009	Tuyau aluminium	2,5 m	" " "
			GAZ - CARBURANT		
6	8	920115	Tuyau cuivre recuit	50 m	Gaz. Cintrage à froid
6	8	921193	Tuyau cuivre écroui	2,5 m	Gaz. Cintrage à chaud
8		921089	Tuyau souple	1,5 m	Gaz. Liaison 1 seul appareil
8		921978	Tuyau souple	1 m	Gaz. Liaison 1 seul appareil
40		919405	Tuyau de remplissage	/ m	Carburant. Remplissage réservoirs groupes électrogènes
45		924031	Tuyau de remplissage	/ m	Carburant. Remplissage avec coupelle Fiamma
			CHAUFFAGE		
			Alimentation des brûleurs		
45	48	920079	Admission d'air	20	Alimentation brûleur Truma E 1800
60	65	920195	Admission d'air	/ m	Alimentation brûleur Truma E 2400
75	80	920006	Admission d'air	/ m	Alimentation brûleur Truma gamme C. Truma gamme E 2800/4000
			Evacuation des gaz brûlés		
22	25	921761	Evacuation gaz brûlés alu	/ m	Truma E 1800
22	25	921762	Evacuation gaz brûlés inox	/ m	Truma E 1800 nautique
28	32	917329	Evacuation gaz brûlés inox	/ m	Ardic 091, 042, 032
30	34	920078	Evacuation gaz brûlés alu	/ m	Truma E 2400
30	34	920194	Evacuation gaz brûlés inox	/ m	Truma E 2400 nautique
32	36	913299	Evacuation gaz brûlés inox	/ m	Remotron
48	53	929634	Evacuation gaz brûlés	/ m	Truma C + ALDE 3000/3010
50	55	924353	Evacuation gaz brûlés inox	20	Truma S 2200, 3000 et 3002
60	65	910387	Evacuation gaz brûlés inox	20	Truma S 5002, S 55T
			Circulation d'air chaud		
18	22	909942	Tuyau d'air	20	Aération de banquettes
30	35	910444	Tuyau perforé	20	Antibuée, aération de parois
55	60	918051	Circulation d'air plastifiée	/ m	Sortie diffuseurs d'air
60	65	909940	Circulation d'air cartonnée	20	Circulation d'air Truma S. et Eberspächer. Protection gaz brûlés Truma S.
65	70	916450	Circulation d'air plastifiée	20	Sortie air chaud chauffage Ardic
67	72	920010	Circulation d'air	20	Sortie Truma E2800/4000
70	75	910397	Gaine de protection	20	Protection gaz brûlés S5002, S55T
75	80	919028	Circulation d'air	20	Truma E 2400

SOMMAIRE

ALDE
Chaudière COMPACT 3000 16/17
Chaudières 2923/2928 18

ALDEN
Rafraîchisseur TRAV'LCOOL 19

ALKO
AKS 1300/2000/2004 20

ATI
Chauffe-eau 128

BONAR PLASTICS
Lanterneaux/Coffre à gaz 21

CRAMER
Réchauds/Cuves 22 à 24

DOMETIC
Réfrigérateur 25 à 37
Climatiseur 38
Groupe électrogène 39

EBERSPACHER
AIRTRONIC 129

ELM
Chauffe-eau 40

ENO
Réchaud/Four 41/42

FARNIER
Baies 43

FIAMMA
Porte-vélos 44 à 48
Stores 49 à59
Coffres/réservoirs 60
WC bi-pot 61/62
Lanterneaux 62 à 64
Pompes 65

INDEL B
Réfrigérateur 66

ISOPOL
Lanterneaux/Portillons 67

LEISURE/SHURFLO
Pompes 68

MARCEL FRANCE
Marchepied 131

OMNISTOR
Stores 69/70

SEITZ
Stores/Cassettes 71
Baies 72/73
Toit ouvrant HEKI 74 à 78

SMEV
Four/Minigrill 79/80
Réchauds 81/82

SUTER
Réchaud/Cuve 131

TECHIMPEX
Réchaud-Fours 83

TELECO
Antennes 84/85

THERMOFORM
Lanterneaux 86

THETFORD
WC 87 à 94
Portillons 95
Réfrigérateurs 96 à 101

TMC
WC 102/103

TRUMA
Chauffages 104 à 113
Chauffe-eau 114 à 121
ULTRAHEAT 122
TRUMAVENT 123
TRUMATHERME 124
Lampe NOVA 124
Climatiseur FROSTAIR 125
EUROMOVER 126/127

WAECO
Caméra de recul 129

WINTERHOFF
Stabilisateur 131

INDEX

AIDE A LA MANŒUVRE
Truma 126/127

ANTENNES
Maxview 130
Teleco 84/85
Divers accessoires 130

BAIES
Farnier-Penin 43
Seitz 72/73

BONDES / COUVERCLES
Eno 42
Smev 80

CABINET DE TOILETTE
Thermoform 86

CAMERA DE RECUL
Waeco 129

CHAUFFAGES
Alde 16 à 18
Eberspächer 129
Truma 104 à 113

CHAUFFE-EAU
A.T.I 128
ELM 40
State France 128
Truma 114 à 121

CLIMATISEURS
Dometic 38
Truma 125

COFFRES
Bonar Plastics 21
Fiamma 60

DOUCHES
Bupsanit 132

ECLAIRAGES
Fap 130
Truma 124

GROUPES ELECTROGENES
Dométic 39

GROUPES FROID
Indel B 66

LANTERNEAUX
Isopol 67
Bonar Plastics 21
Fiamma 62 à 64
Thermoform 86

MARCHEPIEDS
Marcel France 131

PIEDS DE TABLE
Fawo Krause 130

POMPES
Shurflo/Leisure 68
Fiamma 65

PORTILLONS
Isopol 67
Haba 131
Thetford 95

PORTE-VELOS
Fiamma 44 à 48

RAFRAICHISSEURS
Trav'l Cool 19

REFRIGERATEURS
Dometic 25 à 37
Indel B 66
Thetford 99 à 101

RETROVISEURS
Haba 131

RECHAUDS / GRILLS / FOURS
Cramer 22 à 24
Smev 79 à 82
Techimpex 83
Eno 41 à 42

RESERVOIRS
Fiamma 60

STABILISATEURS
Winterhoff 131

SOCLES / SECTEUR P17
Decmo 130

SUPPORTS TV
Fawo 130
Project 130

STORES EXTERIEURS
Fiamma 49 à 59
Omnistor 69/70

TOITS OUVRANTS
Seitz 74 à 78

WC - TOILETTES
Fiamma 61/62
Thetford 87 à 94
TMC 102/103

Le chauffage central Alde est un système de type chauffe-eau fonctionnant selon le même principe que nous trouvons dans la plupart de nos maisons. La source de chaleur provient d'une chaudière à gaz et/ou d'un thermoplongeur électrique rechauffant une solution à base de glycol (liquide de refroidissement). Ensuite, une pompe facilite la circulation de la solution à base de glycol dans l'ensemble du système, à travers différents convecteurs et tuyaux.
Les convecteurs, installés contre les parois réchauffent l'air par convection et augmentent ainsi la température ambiante.



La remontée d'air chaud forme un rideau d'air devant les fenêtres, empêchant ainsi la pénétration d'air froid ainsi que la condensation.
Une aération au plafond est nécessaire pour améliorer le cycle de convection. L'air ainsi évacué par le toit est remplacé par de l'air frais extérieur grâce à une entrée d'air au plancher. Cet air frais passe au travers de canalisations jusqu'aux radiateurs à ailettes. Les radiateurs peuvent délivrer jusqu'à 400 W par mètre.
Il est très important que le système soit installé correctement pour garantir les conditions de vie les plus confortables, quel que soit le temps.

Des convecteurs aussi nombreux et longs que possible.
Il faudra placer un convecteur sous chaque fenêtre.
Les convecteurs devront être posés le long des murs.
Ménager un accès d'air sous et derrière les meubles.
Aérer les zones de stockage supérieures pour assurer la circulation d'air chaud.
Si l'installation est correcte, la circulation naturelle d'air chaud en provenance d'un système de chauffage central Alde produit un confort agréable. Le système évite les courants d'air, supprime les zones froides et réchauffe les placards, les couchettes et les sièges. Pour obtenir un système de chauffage central complet avec un confort maximal, nous conseillons d'aménager le système avec un chauffage par le sol. Il suffit de raccorder les tuyaux passant dans le sol avec la tuyauterie existante. Il est impératif que les canalisations soient correctement purgées afin d'éviter les bruits d'eau en ébullition voir le débordement du vase d'expansion.

SCHÉMA ILLUSTRANT LA CIRCULATION D'AIR CHAUD



KIT DE PIÈCE POUR LES ALDE COMPACT 3000 ET 3010

POUR COMPACT 3000	932277	Brûleur complet
	922123	Ralentisseur d'allumage
	922120	Boîtier électronique d'allumage
	932278	Moteur combustion pour 3000
	926084	Platine électronique compact 3000 2kw
	932279	Platine électronique compact 3000 3kw
	922122	Detecteur de surchauffe
	922121	Thermostat
	922116	Brûleur 3000
POUR COMPACT 3010	932280	Brûleur complet
	932281	Carte pour 2kw pour 3010
	932282	Carte pour 3kw pour 3010
	932283	Kit sonde pour 3010
POUR COMPACT 3000 ET 3010	922125	Moteur combustion pour 3010 et 3000
	922104	Circulateur 2928

931652 Panneau de contrôle pour compact 3000

CHAUDIERE A GAZ COMPACT 3000



CHAUDIERE A GAZ 2923 ET 2928

Euro-Conseil : Les chaudières 2923 et 2928 sont des chaudières à combustion statique. Veillez à ce que les bouches d'aspiration et cheminées soient en bon état. Pour tout montage, prévoir le remplacement des joints d'étanchéité.



RAFRAÎCHISSEUR TRAV-L-COOL



TETES D'ATTELAGE ALKO

AKS 1300



AKS 2000



AKS 2004



LANTERNEAUX



COMPAS A MOLETTE
911337



CHAPEAU
280 x 280 **912028**
440 x 440 **912029**
400 x 400 BLANC **921980**
400 x 400 BEIGE **921981**



CADRE SUPERIEUR
280 x 280 **913036**
320 x 360 **913038**
440 x 440 **916569**



CADRE INFERIEUR
280 x 280 **913035**
320 x 360 **913037**
440 x 440 **916570**
400 x 400 BLANC **921982**
400 x 400 BEIGE **921983**

LANTERNEAUX 400 x 400 À TIRETTE

DESIGNATION	REFERENCE
CHAPEAU BEIGE	**915595**
KIT REPARATION DE LANTERNEAUX	**917208**



MOUSTIQUAIRE
921986

CACHE VIS BLANC (x 8)
927311
CACHE VIS BEIGE (x 8)
927312

POIGNÉE COMPLÈTE BLANC **921984**
BEIGE **921985**

STORE BLANC **921988**

COFFRE A GAZ

CHARNIERE
916467

AERATEUR
911087

BARILLET
911086

RECHAUD - GRILL



COMBINE RECHAUD / CUVE



RECHAUDS EK 2000















CUVE / EGOUTTOIR




COUVERCLE 366X291 POUR EVIER **931674**
COUVERCLE 374X410 POUR CUVE **925474**
COUVERCLE 574X409 POUR CUVE/EGOUTTOIR **927177**
COUVERCLE 156X156 POUR BOITE A ORDURES **932731**

Cramer

RECHAUDS 2 FEUX EK 85



COMBINES - RECHAUDS/CUVE EK 85



Euro-Conseil : **Sur les anciennes plaques, prévoir le remplacement du thermocouple car c'est une pièce d'usure.**

COMBINES CRAMER





COMBINES - RECHAUDS/CUVE EK 96





RÉFRIGERATEURS

SCHEMA AVEC COTES



RM 4180/1



RM 7270/1



RM 4200/10
RM 4211/15



RM 7290/1
RM 7295



RM 4230



RM 7360/1
RM 7365



RM 4280
RM 4281



RM 7700/1
RM 7405



RM 7501
RM 7505



RM 7701
RM 7705

Montage du conduit d'extraction sur la grille d'aération supérieure



1. Fixer le raccordement en T (E) sur l'adaptateur (F) ou sur le tuyau d'échappement (K) à l'aide de la vis (G). Vérifier que le distributeur de chaleur (H) est placé dans la bonne position ;
2. Glisser le tuyau d'échappement (C) muni d'une plaque de recouvrement dans l'ouverture du châssis (I) prévue à cet effet et relier au raccordement en T (E). Raccourcir le tuyau d'échappement (C), si nécessaire ;
3. Placer la grille d'aération (D) dans le châssis (I) et serrer à l'aide de la manette de blocage qui se trouve du côté gauche de la grille ;
4. Placer le capuchon (B) sur le tuyau d'échappement (C) ;
5. Placer l'élément encastrable d'extraction des gaz dans la grille d'aération. Pour ce type d'extraction des gaz, vous pouvez installer la protection d'hiver.

Extraction des gaz séparée



1. Faire une entaille de 80 x 40 mm dans la paroi externe de la caravane (I).
   La position de l'entaille est fonction du modèle de réfrigérateur et des conditions d'installation ,
2. Fixer le raccordement en T (E) sur l'adaptateur (F) ou sur le tuyau d'échappement (K) à l'aide de la vis (G). Vérifier que le distributeur de chaleur (H) est placé dans la bonne position ;
3. Glisser le tuyau d'échappement (C) dans l'ouverture ;
4. Relier le tuyau d'échappement (C) au raccordement en T (E). Raccourcir le tuyau d'échappement, si nécessaire ;
5. Boucher l'entaille à l'aide d'un matériau ininflammable (par ex. de la laine minérale) ;
6. Visser la plaque de fixation (D) ;
7. Placer le capuchon (B) sur le tuyau d'échappement (C) ;
8. Fixer la protection externe (A).



Entaille :
80 mm de hauteur
40 mm de largeur

DIVERS

AMPOULE 12 V DOMETIC
927554

AMPOULE DE BANDEAU RM 4501 / 6501 **928606**

ELECTRODE + CABLE 1,10 M
912319

GRILLES D'AÉRATION



Il est important pour le fonctionnement de l'appareil qu'il soit correctement installé, car, pour des raisons physiques, de la chaleur est générée à l'arrière de l'appareil et elle doit pouvoir s'échapper.

Dans le cas d'une température ambiante élevée, seule une aération suffisante du groupe frigorifique permet à ce dernier de développer toute sa puissance.



sans marche **avec marche**

RÉFRIGERATEURS SERIE 7











RÉFRIGERATEURS SERIE 7


BLOC DE PORTE POUR RM 7601/7605 931561
BLOC DE PORTE POUR RM 7651/7655 931562
BLOC DE PORTE APRES N° SERIE 337 929545
BALCONNET SUPÉRIEUR
BALCONNET MILIEU
BALCONNET INFÉRIEUR
BAC À LEGUMES 928662





MODELES	BOUTON	Résistance 12 V	Résistance 230 V	Résistance 12V / 230 V puissance W
RM 7405	930370	922706	932739	130 / 135
RM 7601/5	932738	932740	932413	170 / 200
RM 7651/5	932738	932740	932413	170 / 200

MODELES	Balconnet supérieur	Balconnet milieu	Balconnet inférieur	Clayette supérieure	Clayette inférieure	Porte freezer	Charnière Complete porte freezer
RM 7270/1	927946	927948	927951	927953	927955	927959	927961
RM 7290/1	927947	927948	927952	927953	927956	927960	927961
RM 7360/1	927946	927949	927951	927954	927957	927959	927961
RM 7400/1	927947	927950	927952	927954	927958	927960	927961
RM 7405	927947	927950	927952	927954	927958	927960	927961
RM 7601/5	927947	927950	927952	932736	932737		
RM 7651/5	927947	927950	927952	932736	932737		

RÉFRIGERATEURS SERIE 6



RÉFRIGERATEURS SERIE 6



MODELES	Balconnet supérieur	Balconnet milieu	Balconnet inférieur	Clayette supérieure	Clayette inférieure	Porte freezer	Charnière Complete porte freezer
RM 6270/1	927946	927948	927951	927953	927955	927959	927961
RM 6290/1	927947	927948	927952	927954	927956	927960	927961
RM 6360/1	927946	927949	927951	927953	927957	927959	927961
RM 6400/1	927947	927950	927952	927954	927958	927960	927961

MODELES	Bouton thermostat	Bouton interrupteur sélecteur	thermocouple	Résistance 12 V	Résistance 230 V	Résistance 12 V/230 V Puissance (W)
RM 6270/1	927964	927965	922758	929188	929189	120/125
RM 6290/1	927964	927965	922758	929188	929189	120/125
RM 6360/1	927964	927965	922758	922706	929191	120/125
RM 6400/1	927964	927965	922758	922706	929191	120/125

RÉFRIGERATEURS RM 4400/4401







RÉFRIGERATEURS RM 4200/4203/4211











RÉFRIGERATEURS RM 4180/4181









PIECES DE 1ERE URGENCE

REF	Designation	Série 4000 et 5000	Série 4001 et 5001	Série 6000	Série 6001	Série 4005, 5005, 6005	Série 4501	Série 6501	Série 4505, 6505 7505 ##
932741	Sécurité gaz						X	X	
932742	Sécurité gas AES								X
929164	Sélecteur de fonction			X	X				
928771	Thermostat mixte V85			X	X				
925355	Thermoadaptateur					X			X
921993	Interrupteur ROUGE 12 V	X	X						
920272	Interrupteur VERT 220 V	X	X						
921992	Interrupteur ORANGE allumage		X						
922728	Fermeture de porte	X	X			X (série 4..., 5...)			
929415	Fermeture de porte haute et basse			X	X	X (série 6...)			
930514	Fermeture de porte intermédiaire "plastique"						X	X	X
932743	Support de fermeture intermédiaire "métal"						X	X	X
930579	Boitier AES					X			X
915531	Allumeur Piezzo manuel (à visser)	X							
929192	Allumeur Piezzo manuel (à clipser)			X					
915532	Allumeur électronique		X		X	X	X	X	X
930355	Bougie pour Piezzo (avec cable)	X		X					
932744	Bougie sans cable						X	X	X
928641	Bougie avec cable 600 mm		X		X	X			
928729	Brûleur du 401 au 1051	X	X	X	X				
932745	Allumeur 1351 et +						X	X	X
928383	Injecteur n° 43 du 401 au 1051	X	X	X	X	X			
930356	Injecteur n° 45 du 401 au 1051	X	X	X	X	X			
932746	Injecteur n° 51 - 1351						X	X	X
922758	Thermocouple (1400 mm) du 401 au 1051	X	X	X	X	X			
932747	Thermocouple (420 mm) 1351						X	X	X

PIECES PRINCIPALES DE REGRIGERATEUR DE SERIE 7xxx Sauf 7501 / 7505

Designation	Références	INFOS
Fermeture centrale grise, simple porte	Changer la porte	Série avant : 337 - Remplacé par porte
Fermeture centrale grise, simple porte	**929545**	A parti de 337...
Fermeture centrale modifiée, simple porte	**932407**	Monoporte
Kit fermeture grise, simple porte	**929545**	A parti de 337...
Kit fermeture grise Double porte	**931561** **931562**	RM 7601 / 7605 RM 7651 / 7655
Fermeture centrale modifiée Double porte	**932408**	RM 7601 / 7605 RM 7651 / 7655
Pivot de porte réglable	**932409**	RM 7601 / 05 / 51 / 55
Electrovanne gaz	**931258**	
Allumeur P 810	**930368**	
Platine MES	**932410**	
Platine AES	**932411**	
Brûleur	**930369**	Mono et double porte
Injecteur 43	**928383**	Mono porte
Injecteur 16	**932412**	Double porte
Résistance 220 V	**932413**	Double porte
Axe de thermostat	**932414**	Simple et double porte
Axe de sélecteur AES	**932415**	Simple et double porte
Axe de sélecteur MES	**932416**	Simple et double porte

Dometic - Réfrigérateurs

DESIGNATION	BOUTON sécurité gaz	BOUTON thermostat électrique	INTER. 12 V	INTER. 230 V	PIEZO manuel / électronique	THERMOCOUPLE	RESISTANCE 12 V	RESISTANCE 230 V	PUISSANCE en Watt 12 V	PUISSANCE en Watt 230 V
RM 180			922731	922731	924924	922756		911930	75 W	75 W
RM 181			922731	922731	924924	922756		911930	75 W	75 W
RM 185								911904	–	85 W
RM 216 AM			922730	922730		912315				
RM 216 NM			923093			912315	911883	911884	95 W	95 W
RM 270			916426	920272	915531	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 275			916426	920272	915532	922758		922715	120 W	135 W
RM 400			916426		915531	922758		922715	120 W	135 W
RM 2200		915517	916426	922738	915533	922756	911883	911884	95 W	95 W
RM2251					915531		922703	922713	100 W	105 W
RM 2260		915517	916426	922738	915533	922758	911883	911884	95 W	95 W
RM 2262	922720		916426	922738	911886	922756	911883	911884	95 W	95 W
RM 2291		915517	916426	922738	915533	922756				
RM 4180	930354	930353	921993	920272	915531	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4181	930354	930353	921993	920272	915532	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4200	922773	922772	922734	922753	915531	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4203	922722				915531	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4211	922773	922772	921993	920272	915532	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4230	922773	922772	921993	920272	915531	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4231	922773	922772	921993	920272	915532	922758	922703	922713	100 W	105 W
RM 4260	922773	922772	921993	920272	915531	922758		922715	120 W	135 W
RM 4261	922773	922772	921993	920272	915532	922758		922715	120 W	135 W
RM 4270	922723	922772	921993	920272	915531	922758		922715	120 W	135 W
RM 4271	922723	922772	921993	920272	915532	922758		922715	120 W	135 W
RM 4280	922723	922772	921993	920272	915531	922758		922715	120 W	135 W
RM 4281	922723	922772	921993	920272		922758		922715	120 W	135 W
RM 4290	922725	922772	921993	920272	915531	922758		922715	120 W	135 W
RM 4291	922725	922772	921993	920272	915532	922758		922715	120 W	135 W
RM 4360	922723	922772	921993	920272	915531	922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 4361	922723	922772	921993	920272	915532	922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 4400	922723	922772	921993	920272	915531	922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 4401	922723	922772	921993	920272	915532	922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 4405						922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 5211LM	922725	922772	921993	920272	915532	922758		922715	–	135 W
RM 5271LM	922725	922772	921993	920272	915532	922758		922715	120 W	135 W
RM 5401LM	922725	922772	921993	920272	915532	922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 5405LM						922758	922706	922715	130 W	135 W
RM 6501	928584	928583					926229	926228	175 W	220 W
RM 6505							926229	926228	175 W	220 W
RC 1600	924923				924924	922756		911930		
RC 1500	924923				924924	922756				
RM 4505							926229	926228	175 W	220 W

DESIGNATION	BANDEAU	ARRET DE PORTE	BALCONNET supérieur	BALCONNET inférieur	CLAYETTE supérieure	CLAYETTE inférieure	PORTE freezer	PAIRE DE CHARNIERES porte freezer
RM 180		915518	915536	915536				
RM 181		915518	915536	915536				
RM 185		915518						
RM 216AM		911881	915534	915535				
RM 216NM	915523	913333	915534	915535				
RM 270		915520	915539	915540				
RM 275		915520	915539					
RM 400	915528	915520	927628	928737				
RM 2200		922726	915537					
RM 2251		915520						
RM 2260		922726	915537					
RM 2262	915021	922726	915537	927929			927930	
RM 2291		922726	915537	927929				
RM 4180		922728	927931	927932	927933			
RM 4181		922728	927931	927932	927933			
RM 4200		922728	927559	927560	927679	927966	927934	
RM 4203		922727	927559	927560	927679	927966	927934	
RM 4211		922728	927559	927560	927679	927966	927934	
RM 4230		921029	927559	927560	927935	928567	927937	
RM 4231		922728	927559	927560	927935	928567	927937	
RM 4260			927559	927560			927938	928768
RM 4261		922728	927559	927560			927938	928768
RM 4270		922728	927559	927560	927941	927942	927938	928768
RM 4271		922728	927559	927560	927941	927942	927938	928768
RM 4280			927559	927560	927935	927936		
RM 4281			927559	927560	927935	927936		
RM 4290		922728	927561	927562	927943		927945	928768
RM 4291		922728	927561	927562	927943		927945	928768
RM 4360		922728	927559	927560	927941		927938	928768
RM 4361		922728	927559	927560	927941		927938	928768
RM 4400		922728	927561	927562	927943	927944	927945	928768
RM 4401		922728	927561	927562	927943	927944	927945	928768
RM 4405		922728	927561	927562	927943	927944	927945	928768
RM 5211LM		924291	927559	927560	927679		927934	
RM 5271LM		924291	927559	927560	927941	927942		
RM 5401LM		924291	927561	927562	927943	927944	927945	928768
RM 5405LM		924291	927561	927562	927943	927944	927945	928768
RM 6501			927561	927562				
RM 6505			927561	927562				

CLIMATISEURS

BLIZZARD 1100/1500



BLIZZARD 2000 (CAL61)



B 1901



GROUPES ELECTROGENES

TRAVELLER



TEC 29



Elm

Euro-Conseil : **Attention, en hiver, bien penser à vidanger le corps de chauffe. Lors d'un entretien, veillez à remplacer le thermocouple. En cas de flamme jaunissante, nettoyer les conduits d'air. Attention à l'étanchéité de l'évacuation du toit.**

CHAUFFE-EAU LM 9



CHAUFFE-EAU LM 5



RECHAUD 2 FEUX 92 à 94



RECHAUD 3 FEUX 92 à 94



FOUR ENCASTRABLE DEPUIS 95



Euro-Conseil : Penser à la ventilation exterieure du four. Si le four est hermétiquement installé, le brûleur se coupe.

RECHAUD 3 FEUX
DEPUIS 98



RECHAUD 2 FEUX
DEPUIS 98



COUVERCLES



BONDES





BAIE 290000



BAIE 295000 MIAMI

Désignation	Référence
JOINT DE FINITION INTERIEUR PAR ROULEAU DE 25 M	925245
PROFIL INTERIEUR PAR BAGUETTE DE 4 M	925926

BAIE PANORAMA





VAN ROOF



Fiamma

CARRY BIKE PRO



CARRY BIKE PRO C



CARRY BIKE 200 CL / 300 CL / CL



CARRY BIKE 200 UL / 300 UL / UL



CARRY BIKE 200 D ET 200 DB



CARRY BIKE CARAVAN 200 XL



CARRY BIKE CARAVAN XLA



CARRY BIKE 200 DJ



CARRY BIKE FOURGON ET MONOSPACE



BIKE BLOCK

PROTECTION BIKE BLOCK
928402

PROTECTION PINCE BIKE BLOCK
928403

PRIVACY

KIT CROCHETS PRIVACY 2000 (10 PIECES)
926971

KIT FIXATIONS **925490**

STORE AUTOMATIC-BOX



STORE F45 DELUXE S (93) : DE 2,5 M A 4 M



STORE ELEGANCE XL.S : DE 2,5 M A 3,5 M
STORE F45 PLUS : DE 2,5 M A 4 M


BRAS DROIT ELEGANCE XL-S (2,5 M) 927871 F 45 PLUS (2,5 M) 927890 F 45 PLUS (3 M A 4 M) 927889
ARTICULATION DROITE 927982
PIED DROIT F 45 PLUS 3 M 927881 3,5 M 928725
PIED DROIT ELEGANCE XL-S 2,5 M 927891 3,5 M 927892
CROCHETAGE DROIT F 45 PLUS 927877
BANDEAU F 45 PLUS 3,5 M 928404
ATTACHE DROITE 927649
CROCHET 927878
PLATINE 927874
CACHE DROIT XLS 927923. CACHE DROIT F45PLUS 927652
AXE (Ø 48 MM) 927985
RESSORT DROIT 927888
ATTACHE GAUCHE 928409
MECANISME 928765
ANNEAU 927857
EMBOUT DROIT 927907
BRAS GAUCHE F 45 PLUS 2,5 M 927898 3 M A 4 M 927897
CROCHETAGE GAUCHE F 45 PLUS 927880
ARTICULATION GAUCHE 927879
CROCHET 927850
RESSORT GAUCHE 927896
EMBOUT DE PIED 927986
ETRIER 927869
PIED GAUCHE F 45 PLUS 3 M 927883 3,5 ET 4 M 929458 PIED GAUCHE ELEGANCE XL-S 2,5 M 927882 3,5 M 927900
AXE (Ø 43 MM) 927860 AXE (Ø 48 MM) 927849
EMBOUT GAUCHE 927847
CAPOT F45 PLUS (3 M) 928408 CAPOT F45 PLUS (3,5 M) 928829
ETRIER DROIT 927895
CACHE GAUCHE 927873
ETRIER GAUCHE 928407

STORE ELEGANCE XL-L
STORE F45 PLUS-L : DE 4 M A 5,5 M


CAPOT 927884
MECANISME 928765
ANNEAU 927857
CAPOT F45 PLUS-L (4 M) 928915
CACHE DROIT 927885
CACHE 927715
AXE DROIT 927887
CROCHET 927850
ETRIER 927917
CACHE GAUCHE 927886
AXE GAUCHE 927848
ETRIER GAUCHE 928407
ETRIER DROIT 927895
BRAS DROIT F 45 PLUS-L 4 M A 5,5 M 927889
RESSORT 927888
BRAS GAUCHE F 45 PLUS-L 4 M A 5,5 M 927897
RESSORT 927896
ATTACHE DROITE 927649
ATTACHE GAUCHE 928409
ARTICULATION DROITE 927983
CROCHET 927878
ARTICULATION GAUCHE 927984
EMBOUT DROIT F 45 PLUS-L 927899 ELEGANCE XL-L 927922
EMBOUT 927713 EMBOUT F 45 PLUS-L (4 M) 927986
PIED DROIT F45+L 4 M 928725 PIED DROIT ELEGANCE XL-L 4 A 6 M 927893
EMBOUT GAUCHE F 45 PLUS-L 927903 ELEGANCE XL-L 927921

STORE F50 : DE 2,5 M A 3,5 M
STORE F55 : DE 4 M A 5,5 M



STORE F1 : DE 1,3 M A 4 M
STORE F1-L : DE 4 M A 5,5 M


MECANISME ENTRAINEMENT 928765
CACHE DROIT F1 927652 F1-L 928816
CAPOT F1-L (4 M) 928915
CAPOT F1 (3 M) 928408
CAPOT F1 (3,5 M) 928829
ANNEAU 927654
MANIVELLE 923605
EMBOUT DROIT F1 927907 F1-L 927851
CACHE GAUCHE F1 927446 F1-L 928815
AXE DROIT F1 927985 F1-L 927887
CROCHET 927850
EMBOUT GAUCHE F1 928727


RESSORT 927888
ETRIER DROIT 927895
BRAS DROIT F1 (3 M A 4 M) 927910 F1-L (4 M A 5,5 M) 927910
ATTACHE DROITE F1 927982 F1-L 927983
BRAS GAUCHE F1 (3 M A 4 M) 927911 F1-L (4 M A 5,5 M) 927911
EMBOUT DROIT 927649
RESSORT 927896
ETRIER GAUCHE 928407
PIED DROIT F1 (3 M) 927881 F1 (3,5 M A 4 M) 928725 F1-L (4 M) 928725
CROCHET 927878
PLATINE 927874
EMBOUT GAUCHE 928409
PIED GAUCHE F1 (3 M) 927883
CROCHETAGE DROIT F1 928442 F1-L 928818
ATTACHE GAUCHE F1 927879 F1-L 927984
BANDEAU F1 (3,5 M) 928404
CROCHETAGE GAUCHE F1 928441 F1-L 928817

STORE F45-i : DE 2,5 M A 4 M
STORE F45-iL : DE 4,5 M A 5,5 M


KIT FIXATION 925145
EMBOUT PIED F45-i 927986 F45-iL 927713
ARTICULATION DROITE F45-i 927982 F45-iL 927983
CROCHETAGE DROIT CARRE F45i 929168 CROCHETAGE DROIT ROND F45i 932435
MANIVELLE F45-i 924542 F45-iL 927310
CROCHETAGE GAUCHE CARRE F45i 929167 CROCHETAGE GAUCHE ROND F45i 932434 CROCHETAGE GAUCHE F45iL 932397
CACHE DROIT F45-i 928739 F45-iL 929493
AXE DROIT F45-i 927985 F45-iL 927887 F45-i APRES N° SERIE 9331712 930488
RESSORT DROIT 927888
BRAS DROIT F45-i 3 A 4 M 930465
TENDEUR 924540
ARTICULATION GAUCHE F45-i 927879 F45-iL 927984
MECANISME 928765
EMBOUT DROIT F45-i 928740 F45-iL 929525
RIVET 927728
RESSORT GAUCHE 927896
CAPOT 3 M 930506 3,5 M 930507
CROCHET 927850
PIED GAUCHE F45-i 3,5 A 4 M 929458
KIT PAROI 923603
AXE GAUCHE F45-i 928820 F45-i APRES N° SERIE 9331712 929950 F45-iL 930487
ETRIER DROIT 927895
KIT ADAPTATEUR 928350
EMBOUT GAUCHE F45-i 928741 F45-iL 929489
CACHE GAUCHE F45-i 928742 F45-iL 928819
FIXATION + ETRIER GAUCHE 929519
ETRIER GAUCHE 928407
BRAS GAUCHE F45i 2,5 M 930578 BRAS GAUCHE F45i APRES N° SERIE 9331712 3 A 4 M 931057

STORE F65


ARTICULATION PIED DROIT 927983
EMBOUT DE PIED 927986
PIED DROIT 3M 927881 3,50 M A 4 M 928725
CROCHETAGE DROIT 931816
KIT FIXATION 925144
KIT FIXATION MUR 925145
MANIVELLE 927510
CACHE DROIT 931814
CROCHETAGE GAUCHE 931815
ARTICULATION PIED GAUCHE 927984
RIVET 927728
PIED GAUCHE 3M 927883 3,50 M A 4 M 929458
AXE GAUCHE 927887
KIT FIXATION PAROI 923603
CACHE GAUCHE 931815

STORE ZIP


KIT FIXATION MUR 925145
ARTICULATION PIED DROIT 2,5 M A 3,5 M 927982
4,0 M A 4,5 M 927983
CROCHETAGE DROIT CARRE 2,5 M A 3,5 M 929168
MANIVELLE 2,5 A 3,5 M 924542
4,0 A 4,5 M 927310
KIT FIXATION 925143
EMBOUT DE PIED 927986
ACCROCHAGE 927878
CACHE DROIT 2,5 M A 3,5 M 928759
4 M A 4,5 M 929493
AXE DROIT AVANT N°9372365 927858
PLATINE 927874
RESSORT 927888
BRAS DROIT 3,5 M 930465
CROCHETAGE GAUCHE 4 M A 4,5 M 932397
CROCHETAGE GAUCHE CARRE 2,5 M A 3,5 M 929167
MECANISME 928765
ARTICULATION PIED GAUCHE 927879
BRAS GAUCHE 2,5 M 930578
3 M 930461
3,5 M 931057
EMBOUT DROIT 2,5 M A 3,5 M 928740
4 M A 4,5 M 929525
RIVET 927728
RESSORT 927896
KIT PAROI 925603
ACCROCHAGE 927850
ETRIER DROIT 927895
ETRIER GAUCHE 928407
EMBOUT GAUCHE 2,5 M A 3,5 M 928741
4 M A 4,5 M 929489
FIXATION + ETRIER GAUCHE 929519
CACHE GAUCHE 4 M A 4,5 M 928819
2,5 M A 4,5 M APRES N°9372365 928742

Fiamma

CARAVANSTORE : DE 1,9 M A 2,55 M



CARAVANSTORE : DE 2,8 M A 4 M



STORE F 35 PRO

F 35 PRO



GALERIE R220



GALERIE R240



EMBOUT ROUGE POUR FIXING BAR DB240
923020

COFFRES





KIT FIXATION
ULTRA BOX 1 ET 2 **916051**
ULTRA BOX 3 **915795**



TANK 18/21 ET ROLL TANK 23/40









BI POT 500/500L



BI POT 1513/1520



TURBO VENT PRO



LANTERNEAUX 40 X 40 ET MOTORVENT



LANTERNEAUX 50 X 50



LANTERNEAUX - VENT 160



ECLAIRAGE

CAPOT TRANSLUCIDE DE LUCE 1
924074

OPTION LANTERNEAUX

KIT DE MANIVELLES ET RALLONGES POUR TOUS LES LANTERNEAUX AVEC EPAISSEUR DE TOIT DE 4,5 CM A 8,5 CM **931756**



POMPE SUPERFLOW SF 126 PRO



VASE D'EXPANSION A 20



Euro-Conseil : **Les pompes FIAMMA sont conçues pour pomper de l'eau. Tout autre produit est néfaste pour les membranes. Pensez à mettre le système hors gel en hivernage. Si la pompe ne s'arrête pas lors de la fermeture du robinet, possibilité de réglage du pressostat (cf. petite vis sur pressostat).**

REFRIGERATEURS A COMPRESSION
MODELES CR42/CR100/CR120/CR65/CR50

Euro-Conseil : Les recharges de gaz doivent être effectuées par un frigoriste. Veillez à ce que les sections de cable soient assez importantes pour l'alimentation électrique du compresseur. Attention : lors de montage de groupe froid séparé, ne pas plier les tubes de gaz notamment le petit tube capillaire.



GROUPES FROIDS



LANTERNEAU



COUVERCLE POUR LANTERNEAU
500 x 350 **926412**
616 x 416 **926413**

PARTIE INTERNE AVEC AÉRATIONS
928708

POIGNÉE + RESSORT
LANTERNEAU 616 x 416 **926416**

MOUSTIQUAIRE DE LANTERNEAU
616 x 416 **926414**

STORE DE LANTERNEAU
616 x 416
BEIGE **926415**
GRIS **932158**

GRILLE D'AÉRATION IVOIRE
DE LANTERNEAU 616 x 416
928523

PORTILLON

SERRURE DE PORTILLON
918176

JOINT DE FINITION INTÉRIEUR
GRIS CLAIR + JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
929949

POMPES 200 – 208



POMPES 2095



FILTRE
914495

RACCORD DROIT
915803

RACCORD COUDE
915800

STORE 5002


CROCHETAGE DROIT + GAUCHE AVANT 2005 931631
ARTICULATIONS 931583
ETRIERS 932216
VERROUILLAGE DROIT + GAUCHE 932733
CACHE GAUCHE + DROIT AVANT 2005 931706
SUPPORT BRAS 932214
CROCHETAGE DROIT + GAUCHE 931942
CACHE DROIT + GAUCHE 931798
AXE DROIT + GAUCHE 931720
BRAS DROIT 3M 932213
LEVIER DE BLOCAGE 932162
EMBOUTS DE PIEDS 932321
EMBOUT DROIT 931797
TENDEUR 2 M 932318 2,50 M 931573
ARRET DE RAIL 932318
AUTOCOLLANT 932169
CROCHETAGE DROIT + GAUCHE 931942
SUPPORT BRAS 932214
EMBOUT GAUCHE 931914
PIED CAUCHE 3 M 931839 3,50 M - 4 M 932215
MECANISME 932131
AXE DROIT + GAUCHE 931720
MANIVELLE 931968
CACHE GAUCHE + DROIT 931798
CROCHETAGE DROIT + GAUCHE AVANT 2005 931631
VERROUILLAGE DROIT + GAUCHE 932733
CACHE GAUCHE + DROIT AVANT 2005 931706
EMBOUT MANIVELLE 932319

STORE TRISTOR



Euro-Conseil : Attention aux manipulations des stores surtout en période de temps froid.

STORES ET CASSETTES

STORE



COMBI ROLLO



RAST ROLLO 2000



RAST ROLLO 2001



RAST ROLLO



STORE PARE BRISE



PORTILLON



BAIES S3 / S4


CACHE VIS SP 284 (GRAND MODELE) Ø 12 MM
BEIGE 916423
GRIS 922361
BLANC 927120
RESSORT FM 20
920798
CACHE VIS SP 246
(PETIT MODELE)
BEIGE Ø 8 MM
916424
VIS (PAR 12) BG 88
920797
CROCHET DROIT + GAUCHE
BEIGE 920799
GRIS 922369
CACHE VIS SP 245
(MODELE MOYEN)
BEIGE Ø 10 MM
916425
VERROU D+G
913345
CROCHET VM 1016
BEIGE 919595
GRIS 923106
GUIDE SP 235
920802
AGRAPHE M 56
920806
GUIDE
SP 1431 GAUCHE
927603
SP 1430 DROIT
927604
GLISSIERE PP 48
920805
GLISSEUR SP 264
920804
RESSORT FM 12/20
920798
VERROU DE VITRE BG 67 (S2/S3) VERRE ACRYLIQUE
916494
EMBOUT DE STORE SP 201
920801
VERROU VM 1018
BEIGE 919589
JOINT (5 M) D 21 (S4) BG1079 931168
JOINT (5 M) D 21 (S3) 550E23 919591
LECHE VITRE (METRE) D 13
918387
JOINT (JEU) BG 86 COULISSANT
921529
JOINT S3/S4 540E06 (5M) PROJETABLE
920793



BAIES S3 / S4

STORE TRANSLUCIDE TOILETTE
550 X 580 **925289**
750 X 600 **928538**

Euro-Conseil : **Lors du nettoyage de votre baie acrylique ne pas utiliser de produit à base d'alcool.**

INTEGRAL S3 / S4

				PROJETABLES
Dimensions	Store beige	Store gris	Moustiquaire	Baie acrylique seule teintée grise avec compas et verrous
350 X 500				923964
500 x 450	928509			
550 X 580	922191	922209	922227	923965
550 X 600	922191	922209	922227	923966
700 X 300	928561	922211	928910	923968
750 X 400	922207	922225	922243	923969
800 X 450	922195	922213	922231	928110
800 X 550	922195	922213	922231	
900 X 400	930520	922217	929461	923971
900 X 450	930520	922217	929461	923972
900 X 500	930520	922217	929461	923973
900 X 550	930520	922217	929461	923974
900 X 600	930520	922217	929461	929426
1000 X 500	922201	922219	922237	923975
1000 X 600	922201	922219	922237	923976
1100 X 450	922203	922221	922239	923977
1100 X 550	922203	922221	922239	923978
1100 X 700	931116			
1200 X 500	928497	928394	928504	928562
1200 X 600	928497	928394	928504	927833
1300 X 550	922205	922223	922241	923979
1300 X 600	922205	922223	922241	923980
1450 X 550	922206	922224	922242	928632
1450 X 600	922206	922224	922242	923981
750 X 600	922207	922225	922243	923982
700 X 400	928561	922211	928910	927487
700 X 600	928561	922211	928910	929425



COMPAS DE FENETRE			
Haut. baie	Long. compas	A cliquet (paire)	A serrage (paire)
300	150	923985	
350	195	923986	
400	280	923987	923993
450	330	923988	923994
500	380	923989	
550	435	923990	923995
600	475	923991	923996
700	590	923992	

TOIT OUVRANT HEKI I

Euro-Conseil : En cas de forte chaleur, ne pas fermer entièrement le store occultant pour laisser un passage d'air. Lors du montage du toit HEKI, faire attention au couple de serrage des vis car la dilatation des métaux n'est pas la même pour tous, ceci afin d'éviter les fissures.



TOIT OUVRANT HEKI II

HEKI II LUXE
CADRE TRANSFORMATION HEKI II
EN HEKI II LUXE **927927**
SUPPORT NEON HEKI II LUXE **928609**



TOIT OUVRANT HEKI III



TOIT OUVRANT HEKI IV



Seitz

MINI HEKI



MIDI HEKI





MIDI HEKI ELECTRIQUE







FOURS - MINI-GRILL



COMBINES RECHAUDS / CUVES

GRILLES
COMBINE 800 x 420 MOD 900 902 921 **915497**
COMBINE 1050 x 420 MOD 902 **915498**
COMBINE 950 x 325 MOD 911 **911959**
COMBINE 490 x 460 MOD 927.960 **915499**
COMBINE 600 x 420 MOD 917.958 **920690**
P.C. 2 FEUX 280 x 380 MOD 2232.2532 **915500**
P.C 2 FEUX 370 x 420 MOD 909.950 **915501**
P.C 3 FEUX 370 x 520 MOD 913.956 **915502**
P.C 4 FEUX 380 x 470 MOD 4534 **915503**

ROBINET GAZ GAUCHE
POUR MOD 921.927.960
915506





THERMOCOUPLE
220 MM **911693**
320 MM **911694**
450 MM **911695**

CHAPEAU DE BRULEUR
915496



JOINT **925125**





JEU DE FIXATION AVEC VIS M5
923165

JEU DE
FIXATION AVEC
VIS PARKER
923164

COUPELLE
INOX PERFORÉE
926345

COUPELLE PLASTIQUE
920397

ROBINET GAZ GAUCHE
TOUS MODELES
915504

ROBINET GAZ DROIT
TOUS MODELES
915505



ELECTRODE + CABLE 26 cm
921055



ALLUMAGE ELECTRONIQUE
POUR COMBINE
927426

ELECTRODE + CABLE 35 cm
921056

ALLUMEUR PIEZO
920316

BOUTON
NOIR **911960**
BLANC **916509**



PAIRE DE CHARNIERES MARRON
MOD. 263, 264, 267, 270
912344



PAIRE DE PATTES AVANT
SERIE 200
928415



PAIRE DE CHARNIERES INTERMEDIAIRES
SERIE 764, 767, 770
916059

BOUCHON STANDARD SEUL
923031

BONDE DROITE
Ø 20 **916350**
Ø 25 **916351**

BONDE COUDEE
Ø 20 **916349**
Ø 25 **916352**



BONDE SIPHON 2 SORTIES
916508
BONDE SIPHON 1 SORTIE
929436



COUVERCLE CUVE
MOD. 8005 (320X395) **924325**
MOD. 8006 (390X395) **924326**
COUVERCLE CUISINIÈRE MOD. 400 **931844**

RECHAUD 2 FEUX



PORTE INJECTEUR + INJECTEUR DIAM. 0,50 MM
929613
PORTE INJECTEUR + INJECTEUR DIAM. 0,65 MM
929614

RECHAUD 3 FEUX



RECHAUD 3 FEUX


CHAPEAU BRÛLEUR 60 MM 932716
COUVERCLE 927674
CHAPEAU BRÛLEUR 45 MM 932715
CHAPEAU BRÛLEUR 60 MM 932716
BOUTON NOIR 926086

RECHAUD 2 FEUX



COMBINE RECHAUD 3 FEUX/CUVE



RECHAUD - FOURS



ANTENNE VOYAGER + ET + MATIC



Euro-Conseil : Attention de bien plier votre antenne en cas de fortes rafales de vent.

ANTENNE MAGICSAT DIGITAL



PARABOLE SEULE 65CM **924051**
PARABOLE SEULE 85CM **929952**
PARABOLE SEULE 50CM **929180**

VIS (X4) 65 X 85 **929182**
VIS (X4) 50 **929183**



VIS 6 MA + ECROU **926949**

SUPPORT LNB 65 / 85 **926561**
SUPPORT LNB 50 **929181**

TETE LNB UNIVERSEL **926460**

TUBE PARABOLE Ø 85 2002A **928575**
TUBE PARABOLE Ø 65 2002A **931091**
TUBE PARABOLE Ø 50 2002A **931080**
TUBE PARABOLE Ø 85 DIGITAL CI **931095**
TUBE PARABOLE Ø 65 DIGITAL CI **931094**
TUBE PARABOLE Ø 50 DIGITAL CI **931096**

BRAS DE SUPPORT
PARABOLE Ø 85 2002A **926948**
PARABOLE Ø 65 2002A **931093**
PARABOLE Ø 50 2002A **927173**
PARABOLE Ø 50 DIGITAL CI **931092**
PARABOLE Ø 65/85 DIGITAL CI **931093**

VIS 8 MA + RONDELLES **926950**

CAPOT MOTEUR **927656**
MOTEUR **926398**
PLAQUE DE MONTAGE **931085**

DEMODULATEUR MAGIC SAT **928577**



TELECOMMANDE POUR TSR 5012 **926360**
DEMODULATEUR 12V 5012 **924162**
CARTE AFFICHEUR DU DEMODULATEUR **931088**
CABLE DE CONNEXION **931090**
CABLE 10 POLES **929605**

COMMANDE DEPORTEE
CONNECTEUR NOIR **927272**
CONNECTEUR TRANSPARENT **927273**

DIVERSES PIECES D'ANTENNES

Désignation	Référence
MAT D'ANTENNE PS 47	**919570**
MAT D'ANTENNE VOYAGER 65	**923166**
MAT D'ANTENNE VOYAGER 65 + MATIC	**926356**
MAT D'ANTENNE VOYAGER 85	**923167**
MAT D'ANTENNE VOYAGER 85 + MATIC	**926357**

TREPIED DE CARRY SAT **927567**

CABINETS DE TOILETTE

PORTES-MIROIR BA 109 **920691**
CHARNIERES D + G POUR MIROIR **924075**

LANTERNEAUX



PORTA POTTI 145/165/235/245/265/335/345/365/465



WC CASSETTE C2



WC CASSETTE C3



WC CASSETTE C4



WC CASSETTE C 200



RESERVOIRS CASSETTES

C 200



C2 - C3 - C4



WC AQUA MAGIC

STARLITE / GALAXY



AQUA MAGIC IV



KIT JOINTS **915017**

WC ELECTRA MAGIC



WC C402 / C403



CASSETTE C400



PORTILLONS

PORTILLON II

SERRURE POUSSOIR ZADI (portillon II)
GRISE **920555**

SERRURE POUSSOIR OBERHOLZ (portillon II)
MARRON **915279**
BLANCHE **915281**
GRISE **915280**

SERRURE COMPLETE (portillon I)
MARRON **913358**





PORTILLON III



PORTILLON IV



PORTILLON V



REFRIGERATEURS N80 / N90 / N112



REFRIGERATEUR N100



REFRIGERATEUR N145







REFRIGERATEURS

Diagnostics du tableau de commande à affichage LCD

Les réfrigérateurs munis du tableau de commande à affichage LCD ont une zone de diagnostic spéciale qui affiche un code d'erreur en cas de défaillance.

1. Dysfonctionnements sur énergie secteur 230V

Code erreur 1 : La tension de la résistance 230V est inférieure de 75% au courant nominal.

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 210V et 240V. — non → Problème circuit véhicule
↓ oui
Fusible verre 5A OK — non → Changer le fusible
↓ oui
Impédance résistance correcte (mesure en ohm) → (voir tableau) — non → Remplacer résistance AC
↓ oui
Remplacer carte électronique de gestion

Type	Min	Max
N 90-N97 N100-N104 N109-N112	312 Ω	380 Ω
N145-N150 N180	218 Ω	266 Ω

Code erreur 3 : La résistance 230V est active alors qu'elle devrait être arrêtée.

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 210V et 240V. — non → Problème circuit véhicule
↓ oui
Remplacer la carte électronique de gestion

Code erreur 8 : L'alimentation secteur est inférieure de 20% à l'intensité nominale.

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 210V et 240V. — non → Problème circuit véhicule
↓ oui
Fusible verre 5A OK — non → Changer le fusible
↓ oui
Remplacer la carte électronique de gestion

2. Dysfonctionnements sur énergie 12V

Code erreur 2 : La tension de la résistance 12V est inférieure de 75% au courant nominal.

La tension à l'entrée 12V du réfrigérateur est comprise entre 10.5V et 15.4V. — non → Problème circuit DC du véhicule et réfrigérateur
↓ oui
Vérifier si toutes les connexions électriques sont bonnes — non → Réparer les connexions
↓ oui
Vérifier si la tension D+ est comprise entre 10.5 V et 15.4V — non → Problème circuit D+ véhicule
↓ oui
Fusible broche 20A OK — non → Changer le fusible
↓ oui
Impédance résistance correcte (mesure en ohm) → (voir tableau) — non → Remplacer résistance DC
↓ oui
Remplacer carte électronique de gestion

Type	Min	Max
N 90-N97 N100-N104 N109-N112	0.93 Ω	1.13 Ω
N145-N150 N180	0.88 Ω	1.08 Ω

Code erreur 4 : La résistance 12V est active alors qu'elle devrait être arrêtée.

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 10.5V et 15.4 V. — non → Problème circuit véhicule
↓ oui
Mesurer si la tension entre la borne D+ et l'alimentation carte est comprise entre 10.5V et 15.4V et si la polarité est correcte. — non → Problème avec le signal D+
↓ oui
Remplacer la carte électronique de gestion

Code erreur 10 : Aucun signal « moteur en marche » n'apparaît en mode 12 V manuel.

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 10.5V et 15.4V. — non → Problème circuit DC
↓ oui
Mesurer si la tension entre la borne D+ et l'alimentation carte - est comprise entre 10.5V et 15.4V et si la polarité est correcte. — non → Problème avec le signal D+
↓ oui
Fusible broche 2 A OK — non → Changer le fusible
↓ oui
Remplacer la carte électronique de gestion

Pour savoir tout de suite si la connexion D+ est inversée, mettez le réfrigérateur en mode manuel sur le DC moteur éteint. Si aucun code erreur apparaît c'est que la connexion D+ est inversée.

Code erreur 12 : Alimentation 12 V inconstante (tension non comprise entre 11V et 15.5V)

La tension à l'entrée du réfrigérateur est stable et comprise entre 10.5V et 15.4V. — non → Problème circuit DC
↓ oui
Si véhicule équipé d'un panneau solaire : Débrancher le et vérifier si le fonctionnement OK — non → Problème avec le signal D+
↓ oui
Problème régulateur panneau ou alimentation

Si l'alimentation sous tension 12 V a été sélectionnée manuellement, le réfrigérateur ne bascule pas automatiquement sur une autre source d'alimentation quand le moteur du véhicule ne tourne pas.

REFRIGERATEURS

Diagnostics du tableau de commande à affichage LCD

Les réfrigérateurs munis du tableau de commande à affichage LCD ont une zone de diagnostic spéciale qui affiche un code d'erreur en cas de défaillance.

3. Dysfonctionnements sur énergie gaz.

Code erreur 5 : Présence d'une flamme alors que l'arrivée devrait être arrêtée.
==> Remplacement de la carte électronique de gestion.

Code erreur 6 : La sortie de gaz est activée alors qu'elle devrait désactivée.
==> Remplacement de la carte électronique de gestion.

Code erreur 7 : La sortie de gaz est désactivée alors qu'elle devrait être activée.
==> Remplacement de la carte électronique.

Code erreur 9 : L'arrivée de gaz a été bloquée car la flamme ne s'est pas allumée au bout de 30 secondes.


La tension à l'entrée 12V du réfrigérateur est comprise entre 10.5V et 15.4V.
non
Problème circuit DC du véhicule et réfrigérateur
oui
Vérifier si toutes les connexions électriques sont bonnes
non
Réparer les connexions
oui
Vérifier si l'électrovanne gaz fonctionne (cliquetis audible)
non
Changer l'électrovanne
oui
Vérifier si le piézo fonctionne bien et si l'écartement entre la bougie à ionisation et le brûleur est bien entre 3.5 et 4.5 mm
non
Remplacer bougie à ionisation
oui
L'ensemble brûleur et gicleur est propre. La flamme est bien bleue et dense. La pression du détendeur est bien entre 28 et 30 mb
non
Nettoyer le brûleur et le gicleur. Remplacer le brûleur en cas de mauvaise combustion
oui
Remplacer la carte électronique de gestion
Penser à vérifier que la bouteille de gaz est bien ouverte et purgée.

Quand on coupe le moteur du porteur, une temporisation de 15 minutes environ s'opérera en mode AUTO entre le fonctionnement en 12V et inflammation du gaz. Le voyant de contrôle du gaz est allumé pendant ce temps d'attente. Ce retard d'allumage est prévu pour éviter le fonctionnement au gaz pendant un arrêt à une station d'essence.

- Si la flamme s'éteint, le gaz est à nouveau enflammé automatiquement et immédiatement.
- Le mode fonctionnement au gaz ne peut être réinitialisé que si le réfrigérateur est mis hors service.

4. Dysfonctionnements Mode AUTO

Code erreur 11 : Aucune source d'énergie n'est disponible en mode AUTO.


Mettre le réfrigérateur en mode manuel et vérifier si les codes erreurs qui s'affichent correspondent
non
Remplacer la carte électronique
oui
Se référer à la description des codes erreurs précédents

- Pour effectuer ces vérifications s'assurer que les énergies soient disponibles lors de l'essai.

5. Dysfonctionnements divers :

Code erreur 13 : Défaillance du thermostat. Le système bascule automatiquement en mode « Sauvegarde ».
==> Changer la sonde thermostatique

Code erreur 14 : Perte de communication entre le panneau de contrôle et la carte électronique.


La tension à l'entrée 12V du réfrigérateur est comprise entre 10.5V et 15.4V.
non
Problème dans le circuit DC du véhicule
oui
Vérifier le fusible 2A ok
non
Changer le fusible 2 A
oui
Vérifier si les faisceaux de connexions entre les deux cartes sont corrects
non
Fixer les connexions
oui
Remplacer la carte de puissance

6. Dysfonctionnements bandeau de commande :

- Le réfrigérateur ne s'allume pas, ne s'éteint pas et/ou ne change pas d'énergie en mode manuel



REFRIGERATEURS

	GRILLES D'AÉRATION :	RÉFÉRENCES
	Grille d'aération coloris : Blanc	**929450**
	Grille d'aération coloris : Blanc Fiat "Bianco 210"	**929542**
	Grille d'aération coloris : Blanc crème	**929451**
	Cache grille pour l'hiver coloris : Blanc	**929453**
	Cache grille pour l'hiver coloris : Blanc Fiat "Bianco 210"	**929543**
	Cache grille pour l'hiver coloris : Blanc crème	**929454**



WC MANUEL 911516





KIT JOINTS **915457**

Euro-Conseil **: Attention au fonctionnement de votre WC broyeur. Veillez à ce qu'il n'y ai aucun corps étranger qui puisse endommager votre WC. Attention à la section des cables car moteur à fort ampérage. Lorsque le réservoir d'eau est de même niveau ou de niveau supérieur au WC, prévoir une électrovanne.**

WC ELECTRIQUE 913279



WC ELECTRIQUE 923391



CHAUFFAGE S 2200





CHAUFFAGE S 3000





CHAUFFAGE SL 3002 ET SLP 3002


BOUTON A PARTIR DE 05/96 921794
ALLUMEUR PIEZO 910355
ALLUMEUR PIEZO 921767
VOYANT PETIT 42 x 15 MM 911465
FIXATION DE TUYAU D'EVACUATION COMPLET 913309
JOINT TORIQUE 53 x 5 915223
CABLE DE MASSE 921827
REGLETTE A DOUILLES 2 POLES 920091
SUPPORT DE LA SONDE 920056
BARRE COMPRESSION a partir de 05/96 921828
EQUERRE DE PROTECTION 924419
BARRE COMPRESSION JUSQU'A 05/96 911369
SOCLE COMPLET 927506
THERMOELEMENT 25 CM 910836
TIROIR A PILES 911024
ALLUMEUR AUTOMATIQUE SLPK 924322 920279
BRULEUR 30 MBAR 931047
TUYAU VEILLEUSE 920032
MICRORUPTEUR 920366
BOUGIE D'ALLUMAGE 95 CM 910854 AVEC VIS 931587 45 CM 910855 AVEC VIS 931048
TUYAU DE BRULEUR 920051
SOUPAPE DE SECURITE D'ALLUMAGE COMPLET 925176
TOLE PERFOREE 920169
TUYAU D'ALIMENTATION 920267
GARNITURE MAGNETIQUE 913304
RALLONGE COMPLET 917207
RALLONGE D'ASPIRATION 929963
THERMOCOUPLE 25 CM 910836 THERMOCOUPLE 3002K 920862
RESSORT DE RALLONGE 916503
CHAPEAU DE CHEMINEE T-1 920007
CHAPEAU DE CHEMINEE T-2 911029
CHAPEAU DE CHEMINEE T-3 920148
TOIT DE CHEMINEE 910636
CACHE 35 MM 921956 52 MM 921957
DOUILLE POUR BOUTON DE REGLAGE 927043
RESSORT DE SOUTIEN 926933
ALLUMEUR PIEZO 921767
JOINT D'ETANCHEITE 920069
NICHE COMPLET 921829
RALLONGE DE CHEMINEE 15 CM 925085
CACHE MARRON 924432 GRIS 924433
COUVERCLE DE FERMETURE 915442
ECROU DE SERRAGE 920070
ALLUMEUR PIEZO 910355
CABLE DE MASSE 921827
RESSORT DE SOUTIEN 926933
DOUILLE POUR BOUTON DE REGLAGE 911870
NICHE COMPLET 910997
FAÇADE COMPLET MARRON 921079 GRISE 921080
PLAQUE SIGNALETIQUE 927594
INTERIEUR DE NICHE 920103
COUDE FIXATION VERTICALE DROITE 921786 HORIZONTAL GAUCHE 921787
FAÇADE GRISE AVANT 05/96 913426

CHAUFFAGE SL 5002



CHAUFFAGE S 55 T



CHAUFFAGE E 1800


ACCOUPLEMENT DE L'ARBRE 920889
FAISCEAU DE CABLES E 18, 24 V G2 920188 G1 920571 E 18, 12 V G2 920255
TRANSISTOR BD 680 920041
DISQUE D'ISOLATION 920089
REGULATEUR DE TENSION POUR 24 V 920042
TÔLE DE FERMETURE 920150
JOINT ECHANGEUR THERMIQUE 926344
ECHANGEUR THERMIQUE 920912
PLAQUE THERMOSTAT 920245
FUSIBLE 920222
SONDE DE TEMPERATURE 920230
ALLUMEUR 12 V 919607
MOTEUR 24V 919604 12V 919603
PORTE-BALAI 920152
COLLERETTE DE MOTEUR 920911
JOINT TORIQUE 920142
COUSSINET A CALOTTE 926370
RESSORT A CALOTTE 922946
JOINT TORIQUE 8 X 1,5 MM 920190
CORPS DE VANNE 30 MBAR 919601
ROUE DU VENTILATEUR 920151
BOITE D'AIR 920937
BOUGIE D'ALLUMAGE 919613
BOUGIE DE SURVEILLANCE 919605
CORPS DE BRÛLEUR 920403
JOINT DU CORPS DE BRÛLEUR 920404
VIS PT KB 30 X 12 927520
BOITIER ELECTRONIQUE G2 926080 G1 920141
FUSIBLE 3,15 AT 918386
FUSIBLE 1,25 AF 918385
CARTE ELECTRONIQUE 12V 919598
FAISCEAU DE CABLES G2 24 V 920188 12 V 920255 G1 24 V 920571
CADRE DE MONTAGE 927595
PIECE DE COMMANDE COMPLET 923624
POIGNEE DE REGLAGE COMPLET G2 920572 G1 911688
PIECE DE COMMANDE COMPLET 10 M G2 920128 5 M G1 920090
VIS B 2,9 X 32 920313
POIGNEE DE REGLAGE COMPLET CLAIR 920572 NOIR 911688
PIECE DE COMMANDE COMPLET 5 M 920090 4 M 920168
FIXATION RAPIDE STARLOCK 920916
JOINT TORIQUE 920142
TUYAU ZR 18, 49 MM 920079
MINUTERIE ZUE 920095
CABLE ZU JUSQU'A 01/90 920129
JOINT VENTOUSE 926186
VENTOUSE 920105
PARTIE INTERIEURE DE LA VENTOUSE 920257
GRILLE DE CHEMINEE VENTOUSE 920187
VIS B 3,5 X 13 920036
CHEMINEE 920133
CACHE VENTOUSE 920026
COLLIER DE SERRAGE A VIS TANGENTE VA 70-90 920191

CARTES ELECTRONIQUES

GAMME	TYPE	TENSION	REF
2	E062A	12 V	919598
2	E062A	24 V	920227
2	SE9201	12 V	919598
2	SE9201	24 V	919599

CHAUFFAGE E 2400



CHAUFFAGE E 2400



CHAUFFAGE E 2800 / E 4000



CHAUFFAGE E 2800 / E 4000



CHAUFFE-EAU BOILER

CARTES ELECTRONIQUES
Gamme 1 - 1er mod. : jusqu'au n° 10155
Gamme 1 - 2e mod. : depuis n° 10156
Gamme 2 - 02/92 au 07/93
Gamme 3 - depuis 07/93

GAMME	TYPE (N° inscrit sur carte coté soudure)	TENSION	PRESSION	REF
I	BO 128	12 V	50 mbar	919622
	BO 192	12 V	50 mbar	920067
II	BO 91	12 V	30 mbar	919627
	BO 91	12 V	50 mbar	920224
III	BO 91	12 V	30/50 mbar	920110
	BM (Nautique)	12 V	30/50 mbar	920175


PIECE DE COMMANDE COMPLET G2/G3 JUSQU'A 04/02 919615 G1 920065
POIGNEE DE REGLAGE COMPLET 911688
RALLONGE DE CABLE 5 M 920075
PIECE DE COMMANDE BOILER 928318
PIECE DE COMMANDE BOILER EL 928320
CADRE DE PROTECTION GRIS AGATE 927828
COUVERCLE DE FAÇADE 920176
CHAPE 10 L G1 920021 G2/G3 927597
JOINT TORIQUE 10 X 25 929666
RACCORD COUDE Ø 10 921970 Ø 12 J.G 926362
CABLE PIECE DE COMMANDE 3M 928758
PIECE DE COMMANDE SIMPLIFIE G2/G3 920845
PIECE DE COMMANDE 230V, 2,5 M 923623
THERMOPLONGEUR 230 V 850 W 931243 450 W 920368
VIS B 2,9 X 32 920313
FAISCEAU DE CABLES G3 920019 G2 920098 G1 919626
SERRE FIL 920178
JOINT D'ETANCHEITE 920099
CUVE INOX 14 L 920376 10 L 920022
CONTROLEUR DE TEMPERATURE G3 919639 G1/G2 920035
JOINT TORIQUE 32 X 2,8 924339
SONDE DE TEMPERATURE G3 919620 G1/G2 920035
COUVERCLE ELECTRONIQUE G2/G3 920312
COUVERCLE ELECTRONIQUE G2/G3 924317
FUSIBLE 1,6 AT 926164 1,25 AT 918385
DEFLECTEUR DE VENT 929422
CRAMPON 920213
SOCLE AVEC BOUGIE G2/G3 919618 G1 920961
JOINT TORIQUE 10 X 25 929666
RACCORD COUDE Ø 10 921840 Ø 12 J.G 931588
JEU DE TOLE EN U 920229
CORPS DE VANNE 30 MBAR G2/G3 919616 G1 919624
BRULEUR G2/G3 919629 G1 919628
BOUGIE G2/G3 919617 G1 920961
PROFILE JOINT 920101
PIECE SAILLIE AVEC JOINT 926984
SOUPAPE DE SURETE DE VIDANGE 2,8 BAR Ø10 919621 1,5 BAR Ø10 924336 2,8 BAR Ø12 J.G 930043
GRILLE DE CHEMINEE VENTOUSE G1 920028
PLAQUE DE BASE DE CHEMINEE G1 920254
CACHE VENTOUSE G1 915025
BAGUE PREFORMEE 920100
SOUPAPE ANTI-RETOUR 920043
CUVE EXTERIEURE 920269
VENTOUSE COMPLETE G2/G3 920092
RALLONGE VENTOUSE G2/G3 920093 G1 920863
CACHE VENTOUSE KBS 2 CREME G2/G3 920040
GRILLE DE CHEMINEE VENTOUSE G2/G3 920039
FOND DE FAÇADE G1 920177 G2/G3 920377

CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE


PIECE DE COMMANDE BOILER EL **928320**
CADRE DE PROTECTION GRIS AGATE **927828**
JOINT TORIQUE 10 X 25 **929666**
RACCORD COUDE 2 FLEX. **921970**
RACCORD COUDE 2 JG 12 MM. **926362**
CUVE 14 L **920376**
THERMOPLONGEUR 230 V 850 W **931243**
JOINT TORIQUE 10 X 25 **929666**
SOUPAPE DE SÛRETE/DE VIDANGE 2,8 BAR **919621**
SOUPAPE ANTI-RETOUR **920043**
RACCORD COUDE FLEX. **921840**
RACCORD COUDE JG 12 MM. **931588**
SOUPAPE DE SÛRETE/DE VIDANGE 2,8 BAR JG 12 MM **930043**

CHAUFFAGE MIXTE C 3400 - C 6000

Euro-Conseil : Attention, un mauvais remplissage en eau des appareils donne un bruit de crépitement lors de l'élévation en T° C de l'eau, voir même un jet de vapeur à l'ouverture du robinet.



CHAUFFAGE MIXTE C 3400 - C 6000



CHAUFFAGE MIXTE C 3402 ET C 6002



CHAUFFAGE MIXTE C 3402 ET C 6002


COUVERCLE COMPLET DE VENTILATEUR 927364
VIS 4,2 x 13 925281
ECROU TÔLE 925282
VIS 925283
MOTEUR C 6002 D FIL BLANC ET NOIR 926917
MOTEUR FIL NOIR ET ROUGE 921968
TUBINE 920909
COLLERETTE MOTEUR 920908
VIS 5 x 12 925286
VIS SANS TÊTE 4 x 4 925285
CUVE 925119
RESSORT 923622
JOINT 929666
RACCORD ANGULAIRE RIDÉ 921970
RACCORD LISSE 12 MM JOHN GUEST 926362
RACCORD COUDÉ 12 MM JOHN GUEST 931588
SONDE 919620
CEINTURE DE CHAUFFAGE 230 V 923621
CONTROLEUR TEMPERATURE 919639
RACCORD DROIT 921840
CABLE 3 M 920905
PLAQUE DE FOND 928576
FAISCEAU COMPLET 921961
CORPS DE CHAUFFE C 6002 927633
BOITIER ALLUMAGE 921965
JOINT 920066
RACCORD 920957
BILAME DE SECURITE 921962
BOBINE MAGNÉTIQUE 922943
JOINT 928557
JEU DE TOLES 920229
CORPS D'ELECTROVANNE C 3402 919633 C 6002 919634

CHAUFFAGE MIXTE C 4002


VIS B 4,2 X 13 925281
ÉCROU EN TOLE 4,2 925282
BOÎTIER DU VENTILATEUR COMPLET 927364
ROUE DE VENTILATEUR 920909
RESSORT DE SOUTIEN 923622
CUVE 925119
VIS PT WN 1452 925283
MANCHETTE DE CHAUFFAGE 230 V 923621
RACCORD COUDE 2 FLEX. 921970
RACCORD COUDE 2 JG 12 MM 926362
COLLERETTE DU MOTEUR 920908
MOTEUR CC 12 V C60/40 D 926917
SONDE DE TEMPERATURE 919620
CONTROLEUR DE TEMPERATURE 919639
VIS MM 5X12 925286
VIS SANS TETE AM 4 X 4 925285
JOINT TORIQUE 10 X 25 929666
PIECE DE COMMANDE TRUMATIC C 928036
PIECE DE COMMANDE TRUMATIC C EL 928309
RACCORD COUDE JG. 12 MM 931588
CADRE DE PROTECTION GRIS AGATE 927828
RACCORD COUDE FLEX. 921840
CABLE POUR SONDE TEMPERATURE 928039
PLAQUE DE SUPPORT 928576
ALLUMEUR 50 HZ 921965
JOINT TORIQUE 40 X 2,5 920066
CAPTEUR DE LA TEMPERATURE AMBIANTE 928037
RALLONGE DE CABLE 5 M POUR PIECE DE COMMANDE 926956
CABLE 3 M POUR PIECE DE COMMANDE 920905
CABLE 5 M POUR PIECE DE COMMANDE 920904
PROLONGATION POUR CABLE PIECE DE COMMANDE 920913
COUVERCLE FACADE 927339
ECHANGEUR THERMIQUE C 6002/4002 927633
PLAQUE DE THERMOSTAT 921962
REDUCTEUR VR-UR 920957
CHAPE 927340
BOUGIE D'ALLUMAGE DROITE 925262
BOUGIE DE SURVEILLANCE 925263
FUSIBLE 1,6 AT 926164
COUVERCLE DE RACCORDEMENT 928308
BOUGIE D'ALLUMAGE GAUCHE 925261
BRULEUR COMPLET 921969
BOÎTIER DE L'ELECTRONIQUE 920935
CORPS DE VANNE C 60/40 30MBAR 919634
FUSIBLE 6,3 AT 928537
ELECTRONIQUE D'ECHANGE C 4002 E 931666
COUVERCLE ELECTRONIQUE 928307
LUNETTE DU BRULEUR 925260
JOINT TORIQUE 110 X 2 920933
FIXATION RAPIDE 922918
BOBINES EXCITATRICES 922943
FAISCEAU C4002 932872
JEU DE TOLES EN U 920229
SOUPAPE DE SECURITÉ 10 MM 920038
JOINT 928557
VENTILATEUR AIR DE COMBUSTION 921967
PLAQUE DE THERMOSTAT 921966
JOINT 920369
JOINT TORIQUE 16 X 3,5 929424
SOUPAPE DE SECURITÉ JG 12 MM 930492

COMBI 4 / COMBI 6



ULTRAHEAT



MULTIVENT



TRUMAVENT TEB 2,TEB T



SONDE DE THERMOSTAT TEB1 **921795**
SONDE DE THERMOSTAT TEB **920962**

TRUMAVENT TN 2



TRUMAVENT AXK



TRUMATHERME GAMME 1 AVANT 12/96



TRUMATHERME GAMME 2 APRES 07/95



LAMPE NOVA



COUDE PLAFOND **920044**
SUSPENSION LAMPE 10 CM **920046**
MANCHON LAMPE GAZ **928081**

FROSTAIR 1700



FROSTAIR 2300



EURO MOVER


TELECOMMANDE 6V 926388
CAISSE DE RELAIS 926387
CAISSE DE RELAIS NOUVEAU MODELE 931433
TELECOMMANDE M1 COMPLET 4,5V 931289
TUYAU DE RACCORDEMENT 145 CM 930091
BRIDES CENTRALES AVEC ECROUS 930090
ROUE DENTEE COMPLET 930486
CHAINE AVEC FERMETURE 929497
PIECE FINALE PROTECTION CHAINE HAUT 929498
MOTEUR/ROUAGE POUR UNITE D'ENTRAINEMENT B 927122 A 927116
PIGNON GALETS COMPLET 931157
ROULEMENT A BILLES 930485
RESSORT 930089
PIECE FINALE PROTECTION CHAINE BAS 929499
STOPPEUR ET JEU DE FIXATION 931156
PLAQUE D'EXTREMITE DES GALETS EM 930586
GALETS LONGS AVEC ROULEMENTS A BILLES 926386
INDICATEUR DE POSITION 931164
LEVIER A MANIVELLE 931159
BOUCHON COMPLET 931158

MOVER S



MOVER SE / MOVER TE



Divers

CHAUFFE-EAU ATI



ANODE **927449**

JOINT DE BRIDE **927453**

JOINT DE RESISTANCE **927452**

RESISTANCE EN INCOLOY 1200 W – 230 V POUR BOILER INOX **928763**

RESISTANCE 1200 W – 230 V **927448**

CAPUCHON DE PROTECTION DE RESISTANCE **927456**

ECHANGEUR DE CHALEUR **927454**

THERMOSTAT DE REGULATION **927451**

SOUPAPE DE SECURITE + CLAPET **927450**

KIT MELANGEUR THERMOSTATIQUE **928511**

CHAUFFE EAU STATE

RESISTANCE CHAUFFE EAU (POUR 917009 APRES 96)	**926969**
RESISTANCE CHAUFFE EAU (POUR 921921 APRES 96)	**926970**

EBERSPACHER AIRTRONIC D2





WAECO



931894 MONITEUR SEUL

931895 CAMERA SEULE



926417 MONITEUR RV50 SEUL

926419 CAMERA RV20 SEULE

926447 CORDON DE LIAISON ENTRE 2 VEHICULES



926417 MONITEUR RV50 SEUL

926418 CAMERA RV22 SEULE

926447 CORDON DE LIAISON ENTRE 2 VEHICULES



926420 MONITEUR RV54 SEUL

926421 CAMERA RV24 SEULE

926423 CABLE 20 M



926420 MONITEUR RV54 SEUL

926422 CAMERA RV27 COULEUR

926423 CABLE 20 M

Divers

MAT D'ANTENNE 921924 ET 921925

BOUCHON SUPERIEUR	**923137**
PASSAGE DE TOIT + JOINT	**923139**
MANCHON D'ETANCHEITE	**923138**
BOUCHON INFERIEUR DE MAT	**923140**


925155
JOINT CAOUTCHOUC + PASSAGE DE TOIT + BAQUE DE SERRAGE 925156
MANCHON D'ETANCHEITE EN CAOUTCHOUC 925157
PLATINE DE BLOCAGE 925158
MAT D'ANTENNE SEUL 931693

MAT D'ANTENNE 931694

FAWO KRAUSE - PIEDS DE TABLE

RESSORT DE PIEDS AUTOMATIQUE NOIR	**915621**
EMBOUT DE PIED NOIR	**917319**
EMBOUT DE PIED GRIS	**927785**
EQUERRE MARRON + VIS	**925276**
EQUERRE GRISE + VIS	**925277**



VERROU NOIR DE SUPPORT TV PROJECT (925727) **928564**



VERROU DE SUPPORT TV (922423) **927017**

CAPOT D'ECLAIRAGE EXTERIEUR POUR 911502 **913444**

DECMO - SOCLES SECTEUR P 17

COUVERCLE DE SOCLE P 17 GRIS (POUR 914566)	**922993**
COUVERCLE DE SOCLE P 17 BLANC (POUR 910826)	**914482**
COUVERCLE DE SOCLE P 17 NOIR (POUR 910869)	**922994**

PIED POUR ANTENNE OMNIMAX **922965**

COMBINE SUTER

GRILLE DE PR 801/PR 1051	**915583**
GRILLE DE PR 635	**915582**
CHAPEAU INOX + 2 VIS	**929448**
BRÛLEUR	**929449**

MARCHEPIED

RESSORT POUR 919335 **925445**
CONTACT MAGNETIQUE POUR 919335 **925932**

ECRAN PLAT

TÉLÉCOMMANDE POUR ÉCRAN 15" (930604) **932423**

PORTILLON



JOINT POUR PORTILLON (2M) **921744**
JOINT POUR PORTILLON (1,5M) **920866**
SERRURE DE PORTILLON **920409**

SANGLES RETROVISEURS



VIS POUR RÉTRO COLT/ MAGNUM/ARGUS **927596**

SANGLE POUR RÉTRO WEEKEND **914587**

SANGLE 25 CM POUR TOURING/ COLT/ EUROPE XL/MAGNUM/BERETTA **916052**

BOUCLE POUR SANGLES **921844**

WINTERHOFF – STABILISATEURS



COUPELLE FRICTION WS 3000 **925180**
WS 3000 D (PAR 2) **928553**

Divers

L'EAU

ROBINET DE FONTAINE
923149

BEC VERSEUR JERRICAN 10 ET 20 L **928857**
BOUCHON JERRICAN STANDARD **928858**

BONAR PLASTICS. BAC A DOUCHE

BONDE + BOUCHON Ø 20 BLANC **917036**
BONDE + BOUCHON Ø 25 BLANC **911740**
BOUCHON + CHAINETTE POUR BONDE **925120**



BUPSANIT - DOUCHES

RIDEAU DE DOUCHE POUR 923394
928595

DOUCHETTE SEULE **929947**



DOUCHETTE BLANCHE SEULE **924589**

DOUCHETTE BLANCHE SEULE **921182**
DOUCHETTE CHROMEE SEULE **921183**

DOUCHETTE SEULE **912307**

FLEXIBLE LONG SORTIE MITIGEUR **921676**
FLEXIBLE COURT SORTIE MITIGEUR **921689**

DOUCHETTE BEIGE SEULE **914046**
FLEXIBLE SEUL **914045**

DOUCHETTE + FLEXIBLE **921191**
DOUCHETTE SEULE **924028**
RACCORD KAMA **921068**

Facilitez vos présentations et votre mise en rayons avec le choix **«Conditionnement sous coque»**

sous coque

Pour une aide efficace et pratique, retrouvez le picto ci-contre tout au long du catalogue, sur les articles pouvant être conditionnés sous coque.

Pour commander, il suffit d'ajouter la lettre «S» après la référence de l'article et vous recevrez vos produits sous coque.

Exemple :
909273. Fiche de raccordement femelle P17
909273**s**. Idem 909273 mais sous coque

- **pour une meilleure présentation**
- **pour simplifier vos commandes**
- **pour améliorer vos ventes**

EURO ACCESSOIRES®

S.A.S au capital de 2 000 000 € - RCS Paris B 303 409 742 - FR 56

ZAE Parc de Champagne - BP 110

F - 07300 TOURNON sur RHÔNE - FRANCE

Tél. (33) 04 75 06 92 92 - Fax (33) 04 75 07 12 34

e-mail : contact.euracc@trigano.fr

Catalogue non-contractuel. Reproduction totale ou partielle de ce catalogue interdite,
sauf accord écrit de Euro Accessoires S.A.S *qui se réserve le droit d'apporter toutes modifications visant à l'amélioration de ses produits.*

Catalogue conçu et réalisé par : **GRAPHOT 04 75 96 79 00**
RC 71 B 15 - Photos Graphot et X.